



SÉLECTION INDUSTRIE BATIMENT

Valable jusqu'au 31 janvier 2022

**NOUVELLE GAMME
TEXTILE**
p.54



**NOUVEAU CATALOGUE
K21 OUTILLAGE GÉNÉRAL**
p.19



**TABLE ET
TABOURETS**
p.55



EPI
p.52



EUX AUSSI FONT PARTIE DE LA FAMILLE

V. MULLER

V. EHRLACHER

L. ALPHAND

S. PETERHANSEL

C. GUYOT



SOMMAIRE

Rangements	02
Servantes - Modules	05
Aménagement d'atelier	10
Équipement d'atelier	12
Outillage pneumatique	18
Clés de serrage	20
Pinces	22

Vissage	25
Douilles et accessoires	28
Cliquets	30
Clés dynamométriques Extraction	31
Outils de frappe Mesure	32
Couper - Limer - Percer	34
Sciage	36

Consommables	37
Éclairage	38
Outillage spécifique électricité	40
Inspection Outillage spécifique sanitaire	43
Soudure Outillage spécifique bâtiment	47
Gamme protection & désinfection EPI	51
Textile Produits dérivés	54

MODULABLE - ROBUSTE - ÉTANCHE - MOBILE - PRATIQUE - ASTUCIEUX

SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES

EXISTE AUSSI AVEC
Compartiments transparents dans le couvercle

6 inserts amovibles (4 petits et 2 grands) & **2 séparateurs** inclus

2 séparateurs inclus

2 roues robustes Ø 180 mm & **2 roues directionnelles** avec frein

S
M
L

850.0370

Ensemble de caisses modulables 5CM avec trolley

- 1 boîte S, 1 boîte M et 1 boîte L avec trolley
- Capacité totale : 105,5 L



Ensemble de caisses vides 5CM avec chariot de transport

- 1 boîte S, 1 boîte M, 1 boîte et 1 chariot de transport
- Capacité totale : 105,5 L



Caisses de transport 5CM

Référence	Taille	Volume L	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
850.0371	S	15,5	L. 585 x l. 385 x H. 190 mm	5,19	59,60
850.0372	S+	15,5	L. 585 x l. 385 x H. 190 mm	5,29	66,90
850.0373	M	38	L. 585 x l. 385 x H. 320 mm	5,29	71,70
850.0374	L	52	L. 585 x l. 385 x H. 420 mm	6,35	83,90

Chariot pour boîtes de transport 5CM

Référence	Capacité de charge	l mm	L mm	Prix € H.T.
850.0370	100 kg	510	585	71,70

COMPLÉTEZ VOS CAISSES AVEC NOS MODULES PAGE 56

Trolley 5CM

- 2 grandes roues fixes
- Poignée télescopique
- Capacité : 52 L
- Dimensions intérieures : L. 440 x l. 260 x H. 330 mm



Malettes organisateur à compartiments amovibles 5CM

- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place



Référence	Nombre de compartiments	Dimensions mm	Prix € H.T.
850.0379	12	L. 400 x l. 390 x H. 110	35,80
850.0378	20	L. 600 x l. 390 x H. 110	54,70

Caisses à outils 5CM

- Nombreuses possibilités de rangement dont organisateurs dans le couvercle



*Ne se fixe pas sur les caisses SCM

Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.
850.0382	L. 450 x l. 260 x H. 240	14	31,00
850.0383	L. 650 x l. 270 x H. 272	29	43,50

Mallette organisateur XL 5CM

- 12 compartiments amovibles : 4 grands et 8 petits
- Nombreuses possibilités de rangement
- Poignée de transport
- Matière plastique
- Dimensions utiles des compartiments :
Petit : 110 x 65 x H. 90 mm
Grand : 110 x 145 x H. 90 mm

SE FIXE SUR LES CAISSES SCM



Sacs à bandoulière SMARTBAG

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro



Nombreuses poches
et rangements

Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions (mm)	kg	Prix € H.T.
850.0300	A	SMARTBAG 19 L	25 kg	420 x 230 x 260	2,25	68,40
850.0325	B	SMARTBAG XL 25 L	30 kg	520 x 250 x 340	2,40	74,60

Sac à dos à trolley ROLLBAG

- Bretelle et dos moussés
- Sangle de poitrine
- Roues robustes Ø 75 mm
- Nombreuses poches de rangement

**PROTECTION OPTIMALE EN
CAS DE CHUTES:
DOS RENFORCÉ EN KEVLAR
ANTI-PERFORATION**



**PORTE-OUTILS
AMOVIBLE**



**TROLLEY
TÉLESCOPIQUE**

850.0334

113,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	18 L

Sac à trolley ROLLBAG XL

- Soute rigide
- Cloison spéciale tournevis et clés
- Compartiment renforcé pour scie
- Roues robustes Ø 90 mm
- Enveloppe extérieure en tissu ultra-résistant 600 deniers



**SYSTÈME DE TROLLEY
AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE**



DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	40 L

850.0335

116,00 € H.T.

Caisses à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couvercle anti-dérappant
- Cadenassable



Référence	Charge maxi.	Dimensions (mm)	kg	Prix € H.T.
850.0350	30 kg	L. 470 x l. 238 x H. 203	2,00	38,20
850.0345	30 kg	L. 582 x l. 298 x H. 255	3,25	56,00

Ceinture porte-outils

- Multifonctionnelle avec poches et crochets
- Taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
- Matelassée pour un confort optimal
- Poche de rangement pour téléphone
- 2 crochets inoxydables pour marteau
- Support pour mètre ruban
- Polyester



850.0302

39,40 € H.T.

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable
- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm
1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm



891.0003
219,00 € H.T.

Caisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable



Référence	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
999.0120	L. 420 x P. 200 x H. 200	3,45	32,00
999.0125	L. 550 x P. 200 x H. 210	5,60	57,00

Valise de technicien

- Verrouillable grâce à deux serrures
- Valise robuste en ABS
- Sur roulettes



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. admissible	kg	Prix € H.T.
850.0530	L. 435 x l. 310 x H. 160	30	6,00	125,00

Coffres de chantier renforcés

- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions)
- Face arrière avec passe-fil pour cordon de charge
- Système anti-perçage serrure
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Épaisseur tôle de 1,5 à 2mm
- Couvercles équipés de vérins d'ouverture
- Fabriqués en France

SÉCURITÉ OPTIMALE !



Référence		Dimensions cm	kg	Prix € H.T.
999.0550	A	L 91,3 x H 45,5 x P 47	35	548,50
999.0560	B	L 112 x H 65 x P 59,5	79	835,50
999.0570	C	L 178 x H 65 x P 59,5	120	1238,00

Coffres de chantier

- Sans plateau
- Fabriqués en France

Fermeture métallique Cadenassable



Référence	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
999.0150	L.550 x P.300 x H.300	6,20	86,40
999.0160	L.670 x P.350 x H.350	9,80	108,00
999.0170	L.800 x P.350 x H.350	11,30	134,90
999.0180	L.850 x P.350 x H.350	13,80	134,90
999.0190	L.1000 x P.480 x H.365	18,50	182,00

ACCOMPAGNE LES PROFESSIONNELS DE DEMAIN !

CAISSES À OUTILS "ÉCOLE"

KS Tools vous propose des offres sur mesure, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des lycées et centres de formation.



Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour créer votre composition d'outils idéale !



Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg



2 roues pivotantes : 803.0007-9
2 roues fixes : 803.0007-8

ROUES EN OPTION

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. par tiroir :	40 kg
Charge maxi :	200 kg
Poids :	39,80 kg



COMPATIBLE AVEC LES MODULES D'OUTILS POUR SERVANTE

(ex-part. 1,26 € H.T. montant total 400,28 € H.T.)

891.0004
399,00 € H.T.

Servantes **ULTIMATE**

- Plan de travail en inox
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Ouverture individuelle et totale des tiroirs



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg



**RANGEMENT
POUR OUTILS ET
PETITES PIÈCES**

**NOUVEAU PLATEAU AVEC REBORDS
SERRURE LATÉRALE
NOUVEAUX MARQUAGES**

**5 Tiroirs**

Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 290 x L 565 x P 400 mm
Poids de la servante à vide : 64 kg

	816.0005
	809.0005
Prix € H.T.	699,00
Eco-part H.T.	1,92 €
Montant total H.T.	700,92 €

7 Tiroirs

Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
Poids de la servante à vide : 67 kg

	816.0007
	809.0007
	803.0007
	804.0007
	814.0007
	817.0007
	818.0007
	819.0007
Prix € H.T.	749,00
Eco-part H.T.	2,01 €
Montant total H.T.	751,01 €

**9 Tiroirs**

Dimensions utiles des tiroirs :
9 x H 55 x L 565 x P 400 mm
Poids de la servante à vide : 68 kg

	816.0009
	809.0009
Prix € H.T.	799,00
Eco-part H.T.	2,04 €
Montant total H.T.	801,04 €

Servante XL noire, 7 tiroirs **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



Données techniques	
Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

825.0007
1049,00 € H.T.

Servante 4 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en inox
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- Charge admise 280 kg
- Charge maximale par tiroir 45 kg
- Poids à vide : 45,5 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 130 x L 565 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



Données techniques	
Poids :	45,50 kg
Charge maxi :	280 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

825.0004
549,00 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm



ROUES RENFORCÉES

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

816.0013

1549,00 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



Plateau composite

7 tiroirs
H 55 x L 565
x P 400 mm

1 tiroir
H 135 x L 565
x P 400 mm

4 tiroirs avec valises
de 19 compartiments :
L 360 x P 300 mm

1 petit tiroir
H 55 x L 360 x P 400 mm

1 grand tiroir
H 210 x L 360 x P 400 mm

ROUES RENFORCÉES

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0014

2349,00 € H.T.

Servante 13 tiroirs **ULTIMATE**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm
1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi. :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0013

1249,00 € H.T.

Coffre 8 tiroirs **ULTIMATE**

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Se pose sur la servante ULTIMATE 13 tiroirs 809.0013 (après démontage du plateau)

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

809.0008

649,90 € H.T.

Servante noire 7 tiroirs **by one**

- Plan de travail avec tapis en mousse
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 130 x L 565 x P 400 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	500 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

823.0007

599,00 € H.T.

Chariot d'atelier ouvert en PVC

- Ecartement entre les plateaux : 30 cm
- 4 roues directionnelles Ø 100 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Sans vis - facilement assemblable



Charge maxi. / plateau
40 kg

40 kg

40 kg

890.0020

239,00 € H.T.

Servantes **RACING**

- Plan de travail ABS avec règle graduée de 50 cm
- Divers rangements latéraux dont 1 porte-flacons amovible
- Nouveau système de fermeture avec serrure latérale
- Poignées de manoeuvre des 2 côtés de la servante



Servante 5 tiroirs

- Dimensions utiles des tiroirs :
 - 3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 130 x L 565 x P 400 mm
 - 1 x H 280 x L 565 x P 400 mm

Servante 6 tiroirs

- Dimensions utiles des tiroirs :
 - 3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 3 x H 130 x L 565 x P 400 mm

Servante 7 tiroirs

- Dimensions utiles des tiroirs :
 - 5 x H 55 x L 565 x P 400 mm
 - 2 x H 130 x L 565 x P 400 mm

Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	399,00	1,29 €	400,29 €
855.0006	6	47,0	429,00	1,35 €	430,35 €
855.0007	7	47,6	449,00	1,47 €	450,47 €

DONNÉES TECHNIQUES	
Charge maxi. :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg

NOS SERVANTES ÉQUIPÉES




- Douilles et accessoires :
 - 1/4"
 - 1/2"
- Douilles tournevis
- Embouts de vissage
- Tournevis :
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Clés mâles
- Pincettes à circlips, cutter et lames
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm
- Pincettes, marteau, burin, pointeau

264 pcs.

855.5134

899,00 € H.T.



- Douilles et accessoires :
 - 1/4"
 - 1/2"
- Douilles tournevis
- Embouts de vissage
- Tournevis :
 - 4 à 14 mm
 - E4 à E8
 - E10 à E14
 - 10 à 34 mm
 - E16 à E20
- Clés mâles
- Pincettes à circlips, cutter et lames
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm
- Pincettes, marteau, burin, pointeau

184 pcs.

855.5184

759,00 € H.T.



- Douilles et accessoires :
 - 1/2"
- Douilles tournevis
- Embouts de vissage
- Tournevis :
 - 10 à 24 mm
 - 8 à 19 mm
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Clés mâles
- Pincettes à circlips, cutter et lames
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm
- Pincettes, marteau, burin, pointeau

84 pcs.

855.5084

609,00 € H.T.

Composition d'outils 4 tiroirs pour servante

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
 - 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Pinces
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm



173
pcs.




714.0173

907,00 € H.T.

Composition d'outils 5 tiroirs pour servante

- Douilles et accessoires :
 - 4 à 14 mm
 - 10 à 32 mm
 - 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - T10 - T40
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pinces et pinces étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure

187
pcs.



714.0187

1035,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires

- Douilles 6 pans et accessoires :
 - 19 à 50 mm
- Cliquet 24 dents



1/1 3/4" 21
pcs.

711.1034

243,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles, embouts et accessoires :
 - 1/4"
 - 3/8"
 - 1/2"



1/1 1/4" 3/8" 1/2" 175
pcs.

711.1011

281,00 € H.T.

Module d'outils de coupe

- Tenaie 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles



2/3 8
pcs.

712.9009

112,00 € H.T.

Module de vissage

- Tournevis :
 - 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx :
 - 6,5 mm
 - PH2
 - PZ2
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50



2/3 28
pcs.

712.5028

109,00 € H.T.

Module d'extracteurs à 2 et 3 griffes

- Extracteur 4", 70 mm
- Extracteur 6", 120 mm
- Décolleur de roulement Ø 50 mm
- Livré en coffret



1/2 35
pcs.

700.1100

185,00 € H.T.

Module de douilles ULTIMATE en pouces

- Douilles longues 6 pans :
 - 5/32" à 1/2"
 - 3/8" à 1"
- Douilles 6 pans :
 - 3/16" à 9/16"
 - 3/8" à 1-1/4"
- Douille tournevis 6 pans :
 - 1/8" à 1/4"
- Clés mâles :
 - 5/64" à 3/8"



1/2 1/4" 1/2" 62
pcs.

712.1010

120,00 € H.T.

PROTECTION & DÉSINFECTION

EPI & TEXTILE

PRODUITS DÉRIVÉS

Module de douilles longues et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 14 - 16 - 18 - 21 mm
- Douilles longues 6 pans 10 - 27 mm
- Rallonges 75 - 125 - 250 mm



1/3 1/2" 17 pcs.

713.1026

79,80 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



1/3 1/2" 24 pcs.

713.1024

107,00 € H.T.

Module de douilles et accessoires ULTIMATE

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm
- Embouts :



1/3 1/4" 54 pcs.

713.1020

86,20 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



1/3 17 pcs.

713.2017

109,00 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



1/3 5 pcs.

713.2015

76,20 € H.T.

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



1/3 16 pcs.

713.2027

221,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 8 à 19 mm




1/3 11 pcs.

713.2011

117,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 21 à 27 mm



1/3 4 pcs.

713.4004

92,40 € H.T.

Module de pinces à Circlips®

- Pinces à circlips extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à circlips extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à circlips intérieur droites 130 et 160 mm



1/3 6 pcs.

713.5006

116,00 € H.T.

Module de limes demi-douces

- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime triangulaire
- Lime plate



1/3 4 pcs.

713.3004

45,80 € H.T.

Module d'outils de mesure

- Calibre à coulisse digital
- Mètre 5 m
- Réglet
- Pointe à tracer
- Jauge à filetage
- Jauge d'épaisseur
- Aimant télescopique



1/3 7 pcs.

713.8007

97,10 € H.T.

Module d'outils de frappe manche fibre

- Maillet à embouts interchangeable
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



1/3 9 pcs.

713.1102

73,10 € H.T.

Module de pinces

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



1/3 4 pcs.

713.4014

103,00 € H.T.

Module de pinces isolées

- Pince à dénuder
- Pince coupante diagonale
- Coupe-câbles



1/3 3 pcs.

713.0003

96,40 € H.T.

Module de pinces isolées

- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond
- Pince coupante diagonale
- Pince multiprises




1/3 4 pcs.

713.7004

113,00 € H.T.

Module de tournevis isolés 1000V Fente - POZIDRIV®

- Tournevis :
- 4 - 8 mm
- PZ1 - PZ2



1/3 6 pcs.

713.6016

51,40 € H.T.

Module de tournevis isolés 1000V Fente - PHILLIPS®

- Tournevis :
- 2,5 - 4 mm
- PH1 - PH2 - PH3



1/3 7 pcs.

713.6015

52,50 € H.T.

Module de douilles et accessoires isolés 1000V


- 12 pans 6 - 22 pans
- Rallonges 125 - 250 mm
- Cliquet réversible



1/3 3/8" 18 pcs.

713.2018

576,80 € H.T.



Retrouvez
notre gamme
complète

K21
chapitre 18



**Envie de tester notre outil
de conception virtuel ?**

www.kstools.fr/configurateur-atelier

GAMME ÉVOLUTIVE ET ESTHÉTIQUE



**Système de rangement
MODULABLE**
+ de 50 références à configurer !

- > Structure autoportée : murs préservés
- > Pieds réglables : pour tous sols
- > Finition : plateaux bois ou inox
- > Profondeurs 500 ou 700 mm

EXEMPLES DE COMPOSITIONS



à partir
12,41 € H.T.
montant total
3381,41 € H.T.

810.8054

3369,00 € H.T.




à partir
15,23 € H.T.
montant total
4369,23 € H.T.

810.8053

4974,00 € H.T.

Etabli charge lourde avec kit de réhausse

- Epaisseur du plateau en bois : 22 mm
- Charge maximale : 500 kg (1 t sans le kit de réhausse)



Pieds perforés

ADAPTABLE EN HAUTEUR POUR
ASSURER UNE POSITION DE
TRAVAIL OPTIMALE À L'OPÉRATEUR



Permet une hauteur compatible
avec les éléments SRM

Etabli charge lourde

865.0202

469,00 € H.T.

Kit de réhausse

865.0204

125,90 € H.T.

865.0206

589,00 € H.T.

+ PRODUITS

TIROIRS DES ÉTABLIS COMPATIBLES AVEC NOS MODULES D'OUTILS

Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
 - 4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
 - 1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



865.0150

829,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs 1,5 m

- Porte avec serrure
- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
 - 1x H 55 x L 591 x P 635 mm
 - 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm



865.0140

949,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs 2 m

- Porte avec serrure
- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
 - 1x H 55 x L 591 x P 635 mm
 - 2x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



865.0210

1219,00 € H.T.

Panneaux perforés pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm

PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES

Référence	Dimensions mm	Compatible	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
865.0141	L 1500 x H 900	865.0140	219,00	0,20 €	219,20 €
865.0211	L 2000 x H 900	865.0210	349,00	0,24 €	349,24 €

Support sur pieds pour dévidoir à papier

- Pour rouleaux de 220 à 380 mm de diamètre



800.0158

45,20 € H.T.

Support mural pour dévidoir à papier

- Pour rouleaux de 220 à 280 mm de diamètre



800.0160

39,20 € H.T.

Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant

Référence	Longueur des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diamètre de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	kg	Prix € H.T.
914.0144	4" - 100	110	140	62 x 53	315	7,6	106,00
914.0145	5" - 125	130	170	75 x 73	365	8,7	129,00
914.0146	6" - 150	170	170	80 x 75	420	13,2	154,00
914.0148	8" - 200	200	190	95 x 95	505	17,0	195,00




Perceuses sur colonne

- Mandrin à clé
- Descente sensitive
- Transmission par poulies et courroies
- Possibilité de fixer la perceuse au sol pour plus de stabilité

Référence	Puissance	Mandrin mm	Cône morse	Course du mandrin (mm)	Nombre de vitesses	Dim. tablette mm	Dim. base mm	Ø colonne mm	RPM mini. - maxi.	Voltage	H mm	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8451	350 W	13	-	50	5	160 x 160	290 x 190	46	620 - 2620	230 V mono	580	15	199, ⁰⁰	0,30 €	200,20 €
500.8452	550 W	16	CM1	85	16	Ø 290	420 x 250	72	180 - 2770	230 V mono	980	42	499, ⁰⁰	0,30 €	500,20 €
500.8453	750 W	20	CM2	85	16	290 x 290	460 x 272	72	180 - 2770	230 V mono	1580	63	659, ⁰⁰	0,30 €	660,20 €
500.8454	1100 W	32	CM3	120	12	480 x 480	420 x 480	92	150 - 2450	230 V mono	1730	120	1259, ⁰⁰	1,30 €	1260,30 €

Étaux à mors parallèles



Référence	Type	Dimensions mm	Largeur mâchoires	Ouverture maxi.	Entraxe mm	Trou oblong mm	Pour perceuse	Prix € H.T.
500.8455	2,5"	135 x 133 x 45	63 mm	50 mm	100	L 50 x l 10	500.8451	25, ¹⁰
500.8456	4"	185 x 162 x 54	100 mm	80 mm	110	L 70 x l 12	500.8452 - 500.8453	50, ⁴⁰
500.8457	6"	250 x 214 x 66	150 mm	120 mm	190	L 100 x l 13	500.8454	62, ⁹⁰

Tourets

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte

Utilisation :

- Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage



Touret sécurisé : bouton d'arrêt d'urgence avec bobine anti-redémarrage

Version meule

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Grain	Bruit dB	Voltage	A mm	B mm	C mm	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8458	520 W	2950	150	A36 / A60	< 72	230 V mono	430	200	270	13	238, ⁰⁰	0,30 €	238,30 €
500.8459	900 W	2950	200	A36 / A60	< 72	230 V mono	490	280	310	28	365, ⁰⁰	0,30 €	365,30 €
500.8460	900 W	2950	250	A36	< 72	230 V mono	500	290	330	32	415, ⁰⁰	0,30 €	415,30 €



Écran de protection réglable avec loupe

Carter de protection métallique côté brosse

Version meule + brosse

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Grain	Ø brosse mm	Bruit dB	Voltage	A mm	B mm	C mm	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8461	520 W	2950	150	A36	150	< 72	230 V mono	510	200	270	16	238, ⁰⁰	0,30 €	238,30 €
500.8462	900 W	2950	200	A36	200	< 72	230 V mono	560	280	310	27	365, ⁰⁰	0,30 €	365,30 €

Meules



Référence	Dimensions	Grain	Pour touret	Prix € H.T.
500.8465	150 x 25 x 32 mm	A36	500.8458 - 500.8461	11, ²⁰
500.8466	150 x 25 x 32 mm	A60	500.8458 - 500.8461	11, ²⁰
500.8467	200 x 32 x 32 mm	A36	500.8459 - 500.8462	36, ⁵⁰
500.8468	200 x 32 x 32 mm	A60	500.8459 - 500.8462	36, ⁵⁰
500.8469	250 x 32 x 32 mm	A36	500.8460	47, ⁷⁰
500.8470	250 x 32 x 32 mm	A60	500.8460	47, ⁷⁰

Brosses métalliques

A



B



Référence	Dimensions	Pour touret	Prix € H.T.
500.8463	A 150 x 20 x 32 mm	500.8461	37, ⁸⁰
500.8464	B 200 x 20 x 32 mm	500.8462	37, ⁸⁰

**1 PRESSE ACHETÉE*
= 1 GRILLE DE PROTECTION OFFERTE***

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117


JUSQU'À 200 t

Presse hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	699,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1099,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1499,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2399,00

Presse hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	5599,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	7399,00
160.0118	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	18999,00



*modèle de grille métal adaptée à la presse commandée (160.0125 - 160.0126 - 160.0127 - 160.0128 ou 160.0142)
**hors 160.0112

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L mm	Ø tête de piston (mm)
160.0112	965	600	540	500	135	457	160	816	169	43
160.0113	1626	630	560	510	148	918	185	805	179	48
160.0114	1830	695	700	535	160	1031	150	870	200	70
160.0115	1877	910	800	730	231	1048	200	1130	245	75
160.0116	1835	910	800	730	231	1059	200	1279	245	68
160.0117	1865	1073	990	787	300	813	300	1443	230	96
160.0118	2115	1302	995	1002	422	912	350	1687	350	125

Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 2 - 3 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 tonnes



160.0129

103,00 € H.T.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t




700.1740

389,00 € H.T.

Plexiglas de protection pour presses hydrauliques

- Accessoire indispensable pour protéger les utilisateurs de presse hydraulique d'un accident.



Référence	H mm	I mm	Pour presse hydraulique	kg	Prix € H.T.
160.0136	520	485	160.0114	2,50	178,00
160.0137	520	515	160.0112 160.0113	2,65	192,00
160.0138	625	675	160.0115 160.0116	3,70	233,00
160.0139	730	775	160.0117	4,70	274,00

Grilles de protection pour presses hydrauliques

- Accessoire indispensable pour protéger les utilisateurs de presse hydraulique d'un accident.



Référence	H mm	I mm	Pour presse hydraulique	kg	Prix € H.T.
160.0125	520	485	160.0114	2,30	123,00
160.0126	520	515	160.0112 160.0113	2,40	137,00
160.0127	625	675	160.0115 160.0116	3,30	150,00
160.0128	730	775	160.0117	4,10	164,00
160.0142	988	630	160.0118	4,40	302,00

GAMME DE CRICS HYDRAULIQUES



- TOUS NOS CRICS POSSÈDENT :**
- UNE DESCENTE FREINÉE
 - UN DOUBLE PISTON




Crics hydrauliques extra-bas **ULTIMATE**



Référence	Capacité maxi. t	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
161.0367	2	80 - 490	685	250	344	33,5	249,00
163.0368	3	100 - 520	720	285	380	41	319,00

Cric 2 t avec doubles roues avant **ULTIMATE**

- Longueur : 750 mm
- Largeur sans/avec roues : 250 / 344 mm
- Poids : 33,8 kg




POUR UNE MEILLEURE MANIABILITÉ SUR SOLS IRRÉGULIERS ET PONTS

161.0372
289,00 € H.T.

Cric 2 t


- Pompe hydraulique à simple piston
- Poignée de transport
- Gamme pour usage domestique. Garantie 2 ans
- Livré sans tampon caoutchouc
- Poids : 14 kg



161.0361
99,00 € H.T.

Cric hydraulique extra-bas 2 t

- Longueur : 705 mm
- Largeur (sans/avec roues) : 245 / 335 mm
- Poids : 26,5 kg




BI-MATIÈRE ALUMINIUM 65 % ET ACIER 35 %



161.0365
359,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues : 257 / 343 mm
- Poids : 32 kg



QUALITÉ & PERFORMANCE ACCESSIBLE À TOUS



161.0366
219,00 € H.T.

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

2 À 50 t



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur de levage mini. mm	Hauteur de levage maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181,0	345,0	2,00	28,90
160.0351	3	194,0	372,0	2,80	34,80
160.0352	5	216,0	413,0	3,70	36,90
160.0354	10	230,0	460,0	4,80	55,90
160.0356	15	230,0	460,0	7,46	68,80
160.0358	20	242,0	452,0	8,80	87,70
160.0259	32	242,0	420,0	17,80	158,00
160.0360	50	300,0	480,0	25,80	173,00

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370	3	295,0	425,0	6,40	49,90
160.0371	6	400,0	605,0	14,00	86,50
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	172,00

ACIER



Lubrifiant pour outillage pneumatique et hydraulique, 1 L


ISO 22



160.0157
11,80 € H.T.

Grue mobile pliante 1 t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC
- Charge maximale : 1000 kg
- Charge maxi. flèche déployée : 250 kg



**+ STABLE
+ MANIABLE**



6 roues pour une stabilité et une maniabilité optimale, même pliée !



Référence	Amin/max mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	H mm	G mm	M mm	N mm	kg	Prix € H.T.
161.0020	912-1375	162,5	25,0	255,0	1945,0	2130,0	1510,0	1375,0	900,0	1015,0	480,0	65,00	439,00

Booster à batteries

RACING

- Format compact
- Utilisation facile
- Protection contre les surtensions
- Chargeur automatique et cordon allume-cigare

**GAMME POUR USAGE DOMESTIQUE.
GARANTIE 2 ANS**



Référence	Application	Dimensions	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1910	VL - VUL	L 31 x H 28 x P 10 cm	12 V	680 A	1800 A	16 mm²	870 mm	10,50	279,00	0,31 €	279,31 €

Equilibreur de charge avec crochets, 680 kg

- Réglage de balance par manivelle
- 4 chaînes de soutien incluses

680 KG



160.0019

105,00 € H.T.

Boosters à batteries

ULTIMATE BOOST

- Idéal pour les moteurs essence et diesel
- Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !
- Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension
- Supprime tout risque d'explosion du booster !
- Boosters d'atelier robustes et polyvalents
- Garantie 2 ans

**SÉCURITÉ MAXIMALE
GRÂCE À SA PROTECTION
ÉLECTRONIQUE**



Modèle : 550.1820

Boosters à condensateurs

ULTIMATE PULSE

- Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !
- Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- Fiabilité et praticité inégalées !
- Durée du stockage illimitée
- Recharge instantanée à 100 %
- Opérationnel en quelques secondes
- Garantie 5 ans

2 MODES DE CHARGE :
- AVEC LES PINCES COUDÉES
- SUR PRISE SECTEUR

ULTRA LÉGER



**SPÉCIAL
DÉPANNAGE**

Modèle : 550.1830

Booster

ULTIMATE HYBRIDE

- Sollicitation supérieure à un booster à condensateurs
- Pincen en laiton massif isolées avec interrupteur dans la pince positive
- Recharge rapide directement sur le véhicule comme un booster à condensateurs
- Booster dont les deux énergies relayées sont dédiées au démarrage !
- Garantie 2 ans



**NOUVELLE PUISSANCE
1800 A**

Référence		Application	Dimensions	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1810	ULTIMATE BOOST	VL - VUL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	850 A	2500 A	/	35 mm²	1600 mm	8 h maxi.	12,10	439,90	0,39 €	440,29 €
550.1820		VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20 cm	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	/	50 mm²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	752,00	1,02 €	753,02 €
550.1830	ULTIMATE PULSE	VL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	720 A	2250 A	300 F	35 mm²	1600 mm	5 h maxi.	4,20	761,90	0,17 €	762,07 €
550.1840		VL - VUL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	1800 A	9000 A	500 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	8,20	1069,00	0,38 €	1069,38 €
550.1850	ULTIMATE HYBRIDE	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	1822,00	0,07 €	1822,07 €
550.1870		VL - VUL	L 39 x H 41 x P 16,5 cm	12 V	1800 A	3800 A	190 F + 22 Ah	25 mm²	1740 mm	6 - 8 h	12,35	579,90	0,49 €	580,39 €

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



éco-part. 2,99 € H.T.
montant total 266,00 € H.T.

100381
266,00 € H.T.

Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg



800.0015

54,90 € H.T.

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



460.5526

599,00 € H.T.

Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



500.8011

65,90 € H.T.

Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



800.0960

124,90 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



éco-part.
0,70 € H.T.
montant total
109,70 € H.T.

500.8004

109,00 € H.T.

Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg

ERGONOMIQUE



500.8090

65,90 € H.T.

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Pressostat avec manomètre

Entraînement direct
Entraînement par courroies

Référence	Couleur	Cuve	Moteur	Tension	Débit réel	Pression maxi.	Puissance	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
165.0801	●	6 L	1,5 CV	220 V mono	97 L/min	8 bar	1100 W	16	174,00	0,10 €	174,10 €
165.0802	●	25 L	2,5 CV	220 V mono	122 L/min	8 bar	1800 W	22	220,00	0,10 €	220,10 €
165.0803	●	50 L	2,5 CV	220 V mono	122 L/min	8 bar	1800 W	29	266,00	0,10 €	266,10 €
165.0804	●	100 L	3 CV	220 V mono	188 L/min	10 bar	2200 W	69	697,00	0,30 €	697,30 €
165.0805	●	200 L	3 CV	220 V mono	312 L/min	10 bar	3000 W	105	871,00	0,30 €	871,30 €
165.0811	●	270 L	5,5 CV	380 V tri	388 L/min	10 bar	4000 W	180	1508,00	1,30 €	1509,30 €
165.0707	●	500 L	7,5 CV	380 V tri	684 L/min	10 bar	5500 W	235	2559,00	-	-
165.0708	●	500 L	7,5 CV	380 V tri	534 L/min	13 bar	5500 W	235	4653,00	-	-



165.0801



165.0708

Gonfleur d'air professionnel

- Affichage en bar et psi

L. 600 mm



515.1995


30,10 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0,5-12 bar
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"NPT

Jeu de 3 soufflettes

- Débit d'air réglable



515.1921

43,00 € H.T.

Lubrifiant pour compresseurs, 2 L

ISO 100



165.0820

23,10 € H.T.

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



515.3475

Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	115,00
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	185,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	115,00
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	185,00

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !

Référence	Couleur	Section de câble	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	126,00	0,71 €	126,71 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	169,00	0,85 €	169,85 €
150.4317	●	3x1,5	5,50	126,00	0,71 €	126,71 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	169,00	0,85 €	169,85 €

Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°



150.4227

138,00 € H.T.

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation	230 V
Longueur de câble utile	25 m

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroule	Câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	4,34	72,00	0,51 €	72,51 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	6,77	112,00	0,30 €	112,30 €

Utilisation intérieure uniquement,
débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

Clé à chocs



1690 N·m

200 mm

220 mm

1/2"

515.1210

197,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Clé à chocs



1200 N·m

180 mm

190 mm

1/2"

515.1219

91,90 € H.T.

MÉCANISME DE FRAPPE HAUTE PERFORMANCE

QUALITÉ & PERFORMANCE

ACCESSIBLE À TOUS

• Vibrations réduites

• Corps léger en aluminium

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 350 Nm
	2 = 550 Nm
	3 = 610 Nm
Couple maximal de desserrage :	1200 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Consommation d'air :	184 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	2,10 kg

Mini clé à chocs



1000 N·m

110 mm

190 mm

1/2"

515.1259

103,00 € H.T.

• Système d'atténuation des vibrations

• Boîtier ultra-léger en aluminium

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 350 Nm
	2 = 550 Nm
	3 = 610 Nm
Couple maximal de desserrage :	1000 Nm
Vitesse de rotation à vide :	8500 Tr/min
Consommation d'air :	184 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,45 kg

Clé à chocs



1600 N·m

1/2"

515.1269

127,00 € H.T.

ENCORE PLUS DE PUISSANCE

• Vibrations réduites

• Corps léger en aluminium

Réglage rapide du couple et inverseur au niveau de la gâchette

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 550 Nm
	2 = 750 Nm
	3 = 1000 Nm
Couple maximal de desserrage :	1600 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Consommation d'air :	198 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	2,00 kg

Clé à chocs



2000 N·m

Poignée confort

3/4"

515.3790

289,90 € H.T.

• L'alliance parfaite entre puissance et confort, à prix malin

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	1 = 900 Nm
	2 = 1620 Nm
	3 = 1800 Nm
Couple maximal de desserrage :	2000 Nm
Vitesse de rotation à vide :	4600 Tr/min
Consommation d'air :	250 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	6,80 kg

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs



1/6"

9 pcs.

515.0100

105,00 € H.T.

1 x	1/4" F x 3/8" M
1 x	3/8" F x 1/4" M
1 x	3/8" F x 1/2" M
1 x	1/2" F x 3/8" M
1 x	1/2" F x 3/4" M
1 x	3/4" F x 1/2" M
1 x	3/8"
1 x	1/2"
1 x	3/4"

Coffret pistolet à chaleur par induction



L. 1,6 m

1000 W

CHAUFFE INSTANTANÉMENT

500.8484

500.8486

500.8483

500.8482

500.8480

499,00 € H.T.

Longueur du fil 750 mm - 500.8487

GEFF 0,003 € H.T. montant total 499,003 € H.T.

Clés à rochet réversibles



340 mm

50 mm

• Inverseur gauche/droite

515.3825

174,00 € H.T.

515.1185

174,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Référence		Poids	Prix € H.T.
515.3825	3/8"	1420	174,00
515.1185	1/2"	1440	174,00

slimPOWER

- Ultra compact
- Extrêmement maniable
- Pour un meilleur confort de travail
- Idéal pour les endroits exigus

Mini meuleuse axiale droite

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

EN OPTION

25 DISQUES Ø 50 mm
337.2005

EN OPTION

Tige de maintien
515.3017515.5530
69,70 € H.T.

Jeux de fraises HM



Référence		Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
515.3203	A	3	10	53, ⁸⁰
515.3207	B	7	3	54, ⁹⁰
515.3210	C	10	8 - 10	194. ⁰⁰

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg



EN OPTION

337.2010

49,20 € H.T.

Disques à tronçonner Ø 100 mm

515.3045

159,90 € H.T.

Décapeur thermique

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses

Utilisation : retrait de peintures et laques, décollage d'autocollants, soudage et brasage avec différents matériaux



5 pcs.

DEEE 0,10 € H.T. montage tous 74,50 € H.T.

960.1190

74,50 € H.T.

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE K21 OUTILLAGE GÉNÉRAL

Plus de 13 000 références réparties sur 23 chapitres

Plus de 2 000 nouveautés !

656 pages



Feuilletez le K21 sur www.kstools.fr

EN ÉDITION LIMITÉE !

jusqu'à épuisement des stocks

Couteau de poche KS Tools



Design haut de gamme

Tout INOX

Lame tranchante

Système de verrouillage de la lame pour une sécurité garantie

Facile à transporter grâce à un clip d'attache ceinture intégrée

Infos techniques :

- Longueur totale : 180 mm
- Longueur pliée : 110 mm
- Longueur de lame : 73 mm
- Poids : 130 g

Le nouveau catalogue K21 OUTILLAGE GÉNÉRAL

+ OFFERT



Livré avec son étui et en boîte cadeau



907.2121-A1

38,90 € H.T.

Clés mixtes - en boîte *ULTIMATE*

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
922.0041	8	8 - 10 - 11 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24 mm	1120	39,80
922.0043	9	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm	680	35,20
922.0045	16	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1835	79,20
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	85,40
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	220,90
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	700	57,20

Clés mixtes - en trousse *ULTIMATE*

- Oeil et fourche inclinés à 15°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	122,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	168,00

JEUX DE CLÉS MIXTES SUR SUPPORT

Clés mixtes *ULTIMATE*

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	27,10
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	56,90



Clés mixtes à cliquet *GEAR plus®*

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

GAIN DE TEMPS



Référence				Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
503.4255	A	Cliquet 72 dents		5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	670	66,90
503.4250				10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1244	115,00
503.4661	B	Cliquet 72 dents réversible		5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	66,90
503.4620				10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1340	159,90
503.4805	C	Cliquet 72 dents Tête inclinable à verrouillage		5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	118,00
503.4850				10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1210	237,00
503.5905	D	DUO GEAR plus® Cliquet dans l'œil et la fourche		5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	83,50
503.5950				10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1215	189,90



Jeux de clés à pipe débouchées


- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium

Référence	Nb pièces	Taille	Poids	Prix € H.T.
517.0452	8	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	2600	77,10
517.0440	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2390	76,80
517.0442	12	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm	3720	99,90



Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



Référence	Taille de la clé mm	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
577.0100	13	6,4	31,0	10,9	9,5	8,9	100	50	10,10
577.0150	18	7,1	46,0	15,2	11,6	10,7	150	130	11,40
577.0200	23	8,7	57,4	20,6	14,6	11,9	200	250	11,90
577.0250	28	11,1	69,8	24,9	16,9	14,5	250	450	15,40
577.0300	34	13,5	82,3	29,0	20,5	15,2	300	690	22,70
577.0375	43	15,9	104,3	37,1	25,4	17,5	375	1240	43,40
577.0450	53	18,2	120,0	45,2	30,9	19,1	450	2100	64,90
577.0600	65	15,4	140,2	65,9	60,9	13,8	600	2800	96,90
577.0650	91	20,0	170,0	70,0	30,0	20,0	750	5800	207,00

Jeu de 2 clés à molette

- Angle de fourche 15°



577.0299
43,20 € H.T.

Clé à molette à manche bi-matière - ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI

**OUVERTURE MAX
36 mm**



577.0202

26,10 € H.T.

Clé multi-fonctions à cliquet

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous

**ARTICULATION
AUTO-SERRANTE**



114.0055

34,80 € H.T.

Clé à molette télescopique

- Extensible de 380 à 520 mm
- Longueur réglable par bague sur 5 positions



577.0260

23,20 € H.T.

Jeu de 3 clés à molette, 10" - 12" - 15"

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



577.0399
88,10 € H.T.

Jeu de 3 clés à molette à manche bi-matière

- Angle de fourche 15°



577.0199
62,40 € H.T.

Pinces multiprises à verrouillage

- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- Protection anti pincement
- Mâchoires à double denture
- Poignées gainées



Unité

Référence	Ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	15,00
115.2010	10"	240	360	13,00
115.2012	12"	300	560	26,20
115.2016	16"	415	1130	35,10

Jeux

Référence	Composition	Prix € H.T.
115.8501	10" + 12"	62,50
115.8531	10" + 12" + 16"	72,90

Pince multiprises

- Mors dentés
- Crémaillère à 5 positions



Pince multiprises gainée 10"

- Mors dentés
- Crémaillère à 7 positions



Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées
- Fabriquées en France



Référence		L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1036	A	220,0	0-55	670	53,30
115.1037	B	250,0	0-85	800	51,80
115.1038	C	250,0	0-85	800	61,50
115.1137	D	270,0	0-130	840	84,10
115.1139	E	270,0	0-100	800	63,40

Pinces étaux GRIPfix Xtreme

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées




Référence	L pouces	L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1196	7"	175,0	0-40	400	11,60
115.1197	9"	220,0	0-50	600	11,60



Pince étau 10" PRO - bec long


- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



Référence	A mm	S mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1117	0-85	70	250,0	700	34,80

Pince étau - mâchoire large

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	A mm	S mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1506	0-64	50,0	235,0	600	23,00

Jeux de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



Passage pour câble
d'accrochage



115.1010
49,70 € H.T.



115.1004
54,50 € H.T.


Pinces coupantes

ERGOTORQUE

- Poignées bi-matières



Référence	A mm	D mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
115.1011	9,0	18,0	130,0	18,0	140	13,40
115.1012	11,0	22,0	160,0	20,0	260	13,60
115.1013	12,0	29,0	180,0	21,0	260	14,60




Pinces universelles

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	A mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	g	Prix € H.T.
115.1020	11,0	7,0	24,0	165,0	300	14,00
115.1021	12,0	7,0	28,0	180,0	300	14,10
115.1022	12,0	7,0	32,0	200,0	390	16,10




Pince à bec demi-rond

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	A1 mm	A2 mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S mm	g	Prix € H.T.
115.1023	9,0	3,0	18,0	4,0	165,0	49,0	12,0	153	13,60
115.1024	11,0	3,0	22,0	4,0	200,0	75,0	16,0	230	14,70




Pince à bec demi-rond coudé

ERGOTORQUE

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matières



Référence	A mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	S mm	g	Prix € H.T.
115.1018	18,0	18,0	3,0	165,0	50,0	11,0	250	15,60
115.1019	27,0	22,0	5,0	210,0	67,0	16,0	260	17,10




Pinces coupantes diagonales


ULTIMATE

- HRC 61 ± 3
- Poignées bi-matières

**OUVERTURE
AUTOMATIQUE**



Référence	A mm	D mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
922.8011	9,0	130,0	125,0	18	140	16,90
922.8012	11,0	20,0	165,0	20	180	18,20
922.8013	12,0	21,0	180,0	21	260	19,40



Pinces emporte-pièces révoluer



Référence	L1 mm	L2 mm	g mm	 g	Prix € H.T.
118.0041	220,0	10,0	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5	325	24, ³⁰
118.0042	220,0	10,0	poinçons 4 - 4,5 - 5 / œillets 4,5 - 5 - 5,5	325	35, ⁹⁰
118.0043	250,0	10,0	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5	430	50, ³⁰




Pinces à Circlips® intérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique




Référence	mm	A1 mm	A2 mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
500.1034	12-25	8,0	1,0	17,0	2,0	130,0	29,0	120	14,20
500.1035	19-60	10,0	1,7	18,0	2,0	160,0	40,0	150	14,60
500.1036	40-100	11,0	2,2	22,0	2,0	230,0	44,0	200	23,00




Pinces à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	mm	A1 mm	S mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
500.1028	10-25	8,0	1,0	18,0	1,0	130,0	28,0	120	14,90
500.1029	19-60	10,0	2,0	30,0	6,0	160,0	38,0	150	14,60
500.1030	40-100	11,0	3,0	33,0	6,0	230,0	44,0	200	23,00



Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- 2 pinces droites et 2 pinces coudées à 90°



550.2375
54,40 € H.T.


4 pcs.

Pinces à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



Référence	mm	A mm	S mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
500.1025	10-25	13,0	1,0	12,0	2,0	130,0	18,0	120	13,20
500.1026	19-60	19,0	1,7	17,0	2,0	160,0	23,0	150	13,60
500.1027	40-100	24,0	2,2	21,0	2,0	230,0	27,0	200	21,40



Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

17 pcs.



M4 / M5 / M6 / M8 / M10

2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



150.9630

151,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier

150 pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0610

25,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

150 pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0620

33,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

300 pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm
- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0630

50,80 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



150.9510

22,10 € H.T.

Assortiment de rivets en acier

400 pcs.

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



970.0150

14,30 € H.T.

UNE GAMME COMPLÈTE DE TOURNEVIS POUR TOUS LES MÉTIERS

ISOLÉS

ANTI-DÉFLAGRANT

INOX

BI-MATIÈRE



PORTE-EMBOUS

MANCHE BOIS



ERGOTORQUE[®] BOIS

- Manche en bois de hêtre verni
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche



NOUVEAUTÉS

Jeu de tournevis

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
300.1100	6	3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 mm PH1 - PH2	28, ⁷⁰

Jeu de tournevis à lame traversante

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
300.1050	6	3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 mm PH1 - PH2	42, ⁵⁰


ULTIMATE

- Transmission optimale du couple de serrage
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche



Jeux de tournevis

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	22, ⁴⁰
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	22, ⁸⁰
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	31, ³⁰
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	38, ⁸⁰
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	54, ⁴⁰



PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE

Tournevis à douille

Référence	Ø mm	L. lame en mm	Poids g	Prix € H.T.
922.6302	5	125	125	7, ⁰⁰
922.6303	5,5	125	125	7, ⁵⁰
922.6304	6	125	125	7, ⁵⁰
922.6305	7	125	148	8, ⁵⁵
922.6306	8	125	148	9, ⁵⁰
922.6307	9	125	148	9, ⁸⁵
922.6308	10	125	148	10, ⁹⁰
922.6309	11	125	154	11, ¹⁰
922.6310	12	125	154	12, ¹⁰
922.6311	13	125	154	12, ⁷⁰

ULTIMATE^{max}

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Lame hexagonale traversante



UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE




**TRANSMISSION
OPTIMALE DU CHOC**

Jeux de tournevis


Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	42, ²⁰
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	42, ²⁰
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	54, ⁴⁰

ULTIMATE GRIP

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



**INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !**



**ACCROCHE INCOMPARABLE
MÊME DANS LES EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES**

Jeux de tournevis

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	41, ²⁰
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	41, ²⁰

Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur



Tournevis flexibles extra-longs

- Tige flexible avec double ressort à spirale
- Poignées bi-matières
- Résistants aux produits chimiques



911.1171

		Référence	Profil	Ø mm	L. lame en mm	 g	Prix € H.T.
Porte embouts		911.1171	1/4"	-	500	280	16, ⁷⁰
		911.1172	6,35 mm	-	500	280	16, ⁷⁰
A douille		911.1175		5	500	270	16, ⁷⁰
		911.1176		6	500	280	16, ⁷⁰
		911.1177		7	500	280	16, ⁷⁰
		911.1178		8	500	280	16, ⁷⁰

Tournevis porte-embouts extra-fin avec 15 embouts de vissage TORXIONpower

- 1/4"
- Manche ergonomique tri-matières
- Aimanté

BAGUE DE VERROUILLAGE EXTRA-FINE



1/4"

- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30

922.1199-A1

20,80 € H.T.

Tournevis pose-vis

- Travail simplifié pour les endroits difficiles d'accès
- Maintient la vis pour son positionnement grâce aux 2 mâchoires



POSE-VIS = VISSAGE À UNE MAIN

Référence	Ø	L. lame en mm	Profil	Prix € H.T.
911.9001	PH1	150	+	18,70
911.9002	PH2	175	+	21,90
911.9003	3 mm	125	●	12,50
911.9004	4 mm	125	●	15,50
911.9005	5 mm	150	●	18,10

Tournevis porte-embouts Tom pousse

ULTIMATE

- Entraînement 6 pans
- Manche ergonomique tri-matières




922.1197

5,50 € H.T.

Jeu de porte-embouts longs

- Entraînement 6 pans
- Bagues de verrouillage extra-fines
- Pour les endroits difficiles d'accès



Tube de maintien pivotant

1/4" 3 pcs.

514.1160

52,20 € H.T.

EMPREINTES DE VIS ET ÉCROUS ABIMÉES

LES SOLUTIONS

KS TOOLS®

Jeu de bagues d'extraction pour écrous abimés

- 8 à 19 mm
- Utilisation avec clé à oeil ou douille



913.1415

22,10 € H.T.

Jeu de clés mâles pour vis abimées

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles



FORME BREVETÉE

POUR UNE ACCROCHE MÊME SUR VIS 6 PANS ABIMÉES



151.2800

28,20 € H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



AUCUNE VIS NE LUI RÉSISTE



150.7060

48,50 € H.T.

Coffret de douilles et embouts de vissage TORSIONpower

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires : 1/4" 5 - 14 mm



CLIQUET MULTIPOSITION



918.3005

60,70 € H.T.

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4"

TORION power

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

30% DE RÉSISTANCE À LA TORSION SUPPLÉMENTAIRE



- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30



15 pcs.

918.3000

11,50 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



32 pcs.

918.3030

24,20 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

31 pcs.



918.3015

28,30 € H.T.

- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

32 pcs.



918.3010

48,20 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

71 pcs.



918.3070

59,60 € H.T.

JEU D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" CLASSIC

- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 - 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40

32 pcs.



911.2060

11,10 € H.T.

- Embouts de sécurité

100 pcs.



911.2026

23,20 € H.T.

Porte-embouts magnétique 2 en 1 à verrouillage

- Aimanté



85 mm

PORTE-EMBOUS ET ADAPTATEUR CARRÉ 1/4" POUR DOUILLES

514.1126

7,20 € H.T.

Jeu de clés mâles courtes

9 pcs.



SUPPORT SIMPLE

Référence	Composition	Prix € H.T.
151.3211	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	5,05

Jeu de clés mâles courtes

10 pcs.



Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	14,50
151.4880	✗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	14,50
151.4820	✗	T88 - T810 - T815 - T820 - T825 - T827 - T830 - T840 - T845 - T850	19,80

Jeu de clés mâles à poignées en T - sur présentoir métallique

- Chrome Vanadium



COULISSANT (3 POSITIONS D'ARRÊT)



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
158.5111	8	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	96,90
158.5211	9	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	69,90

Coffret de tournevis à frapper avec embouts

1/2" 5/16"

18 pcs.

- 1/4 de rotation de l'embout à chaque coup de marteau
- Réversible
- PZ2 - PZ3
- PH2 - PH3 - PH4
- 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- XZN - M8 - M10



515.2000

73,30 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires **ULTIMATE**

1/4" 27 pcs.

- PH1 - PH2
- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Douilles et accessoires :
- 1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

ULTRA-COMPACT
14 x 9 x 5 cm



922.0626

69,00 € H.T.

Coffret de douilles et embouts **ULTIMATE** avec cliquet **MODIFIX**

1/4" 52 pcs.

- Douilles et accessoires :
- 1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Embouts de tout type :
- 1/4" 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

Tête pivotante à 180° et verrouillable en 15 positions



Possibilité de mettre la poignée en T pour augmenter la force de serrage

922.0651

129,00 € H.T.

Coffrets de douilles et accessoires **ULTIMATE**

1/4" 44 pcs.



FORMAT XS
ULTRA-COMPACT

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans	✓		1/4" à 9/16"	122,00

Coffret de douilles et accessoires **ULTIMATE**


1/4" 50 pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0650	6 pans	✓		4 à 14 mm	92,80

Coffrets de douilles et accessoires **ULTIMATE**

1/4" 54 pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0654	6 pans	✓		4 à 14 mm	103,00
922.0655	12 pans	✓		4 à 14 mm	103,00

Coffre à outils équipé **ULTIMATE**

1/4" 1/2" 114 pcs.

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- Douilles et accessoires :
- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pinces ULTIMATE à ouverture automatique
- Pince étau
- Clés mâles :
- 2 à 10 mm
- T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
- 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
- PH1 - PH2
- Embouts de vissage
- 1/4"



922.0100

499,00 € H.T.

PROTECTION & DÉSINFECTION

EPI & TEXTILE

PRODUITS DÉRIVÉS

Coffret de douilles et accessoires en aluminium

1/4" 1/2" 83 pcs.

- 4 - 14 mm
- 14 - 34 mm
- Douilles tournevis
- 8 - 19 mm
- Cliquets réversibles 72 dents

NOUVEAUTÉ

922.0683

266,50 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE

1/4" 1/2" 101 pcs.

- 4 - 13 mm
- 14 - 34 mm
- 6 - 19 mm
- Cliquets réversibles 72 dents

922.0701

225,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE

1/4" 1/2" 151 pcs.

- 4 - 14 mm E4 - E8
- 10 - 34 mm E10 - E24
- 6 - 19 mm
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 72 dents

922.0751

239,90 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires ULTIMATE

1/2" 24 pcs.

- Cliquet réversible 72 dents

922.0623

103,00 € H.T.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0623	6 pans	✓		8 à 34 mm	103,00

Lot de coffrets de douilles traversantes

1/4" 3/8" 1/2" 31 pcs. 17 pcs.

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

Multi-empentes

- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

922.0648

113,00 € H.T.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
918.3050	1/4"				49,20
922.4040	3/8" 1/2"				109,00

Coffrets de douilles et accessoires ULTIMATE

1/2" 39 pcs.

- Cliquet 72 dents extra-plat

922.0639

127,00 € H.T.

922.0640

127,00 € H.T.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	127,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	127,00

Coffret de douilles 6 pans

3/4" 21 pcs.

- Cliquet réversible 24 dents

911.0721

239,50 € H.T.

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	239,50

Cliquet sur batterie

- Idéal pour les travaux en série
- Livré avec 2 batteries
- Station de charge avec indicateurs LEDs

Livré avec 2 batteries

Voir la vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

Couple de serrage max. :	1 Nm (énergisé) / 610 Nm (manuel)
Vitesse de rotation à vide :	200 Tr/min
Alimentation :	Li-ion 3,6V / 2000 mAh
Temps de charge :	45 minutes
Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Poids :	770 g

1^{er} vrai cliquet sur batterie !

2 EN 1 :
LES AVANTAGES
D'UN CLIQUET MANUEL
ASSOCIÉS À
UNE TECHNOLOGIE
ÉNERGISÉE !

**IDÉAL
POUR LES ENDROITS
EXIGUS !**



**APPROCHE ÉNERGISÉE
RAPIDE ET SANS EFFORT**

**SERRAGE FINALISÉ
MANUELLEMENT**



En coffret bi-matière
avec 2 batteries et 1 chargeur



Idéal pour les endroits exigus
et les travaux en série

Livré avec lot d'inserts magnétiques
pour douilles (911.1604)

515.3793

231,00 € H.T.

Cliquet à tête pivotante et poignée en T

MODIFIX

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête pivotante et verrouillable
- Poignée en T s'adaptant à toutes les situations



Tête pivotante
à 180°
et verrouillable
en 15 positions

Possibilité de mettre
la poignée en T
pour augmenter
la force de serrage


Référence	A mm	D mm	L mm	Serrage max N.m	Poids g	Prix € H.T.
914.1405-E	20,0	30,0	165,0	60	179	32,80

Cliquets réversibles 72 dents **ULTIMATE**

Cliquet haute performance
Idéal pour un travail intensif



Référence	A mm	D mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
922.1590	1/4"	12,0	26,0	125	19,40
922.1390	1/2"	17,0	32,0	200,0	24,60



Cliquet à tête extra-plate
Pour une meilleure accessibilité
Idéal pour les endroits exigus



Référence	A mm	D mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
920.1400	1/4"	10,0	18,0	125	22,00
920.3800	3/8"	13,0	26,0	195,0	26,40
920.1200	1/2"	15,0	30,0	245,0	27,90



Cliquet télescopique à tête articulée

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- Extensible sur 7 positions



Tête verrouillable
en 12 positions

Télescopique

Référence	A mm	D mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
920.1330	16,0	33,0	294,0 - 432,0	620	41,80

Cliquet porte-embouts 8 en 1

- Cliquet réversible extra-plat
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- 8 embouts intégrés dans la poignée
- Chrome Vanadium



- 4 - 5 mm
- PH1 - PH2
- PZ2
- T20 - T25 - T30

19,99 € H.T.

Jeu de mini-cliquets réversibles sans manche



1/4" 3/8" 1/2" 3 pcs.

36,40 € H.T.

Jeu d'augmentateurs et réducteurs **ULTIMATE**

Augmentateurs :

- 1/2" - 3/4"
- 1/4" - 3/8"
- 3/8" - 1/2"

Réducteurs :

- 1/2" - 3/8"
- 3/8" - 1/4"
- 3/4" - 1/2"



28,10 € H.T.

**PRÉCISION
ULTIME****POIGNÉE BI-COMPOSANT**

Garantit un travail sûr et sans fatigue

**GRADUATIONS AVEC LOUPE
ET MICROMÉTRIQUE**Permet un réglage très précis
des valeurs de couple souhaitées**CLIQUET ROBUSTE**Mécanisme à cliquet robuste pour les couples
de serrage gauche et droite**PRÉCISION DE +/-3 %**Précision garantie
jusqu'à 5 000 déclenchements**NUMÉRO DE SÉRIE INDIVIDUEL**

Pour une identification claire du produit

VERROUILLAGEEmpêche tout dérèglement involontaire de la clé
pendant l'utilisation**Clés dynamométriques *ERGOTORQUE plus*
PRECISION**

1/4" 3/8" 1/2"

- Livrées avec un certificat de calibrage selon DIN EN ISO 6789:2003
- Système d'éjection des douilles



Cliquet 36 dents

**TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE**design
breveté
KSTOOLS

Référence		N.m	Grad. N.m	lbf-ft	L mm	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5 - 25	0,10	0,8 - 18	289	103,00
516.1522	3/8"	10 - 50	0,25	4 - 37	350	103,00
516.1532	1/2"	20 - 100	0,5	8 - 75	412	115,00
516.1542	1/2"	40 - 200	1,0	15 - 150	500	115,00
516.1572	1/2"	60 - 320	1,0	45 - 236	585	127,00
516.1582	1/2"	80 - 420	1,0	60 - 310	678	138,00

**Clés dynamométriques *ERGOTORQUE plus*
PRECISION**

1/4" 3/8" 1/2"

- Livrées avec un certificat de calibrage selon DIN EN ISO 6789:2003
- Système d'éjection des douilles



Cliquet 30 dents

design
breveté
KSTOOLS

Référence		Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	91,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	91,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	91,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	103,00
516.1442	1/2"	40 - 200	1,0	15-150	500	103,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	115,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	127,00

Coffret clé dynamométrique et têtes à emmancher

1/2" 31 pcs.



14 x 18 mm

20-200 Nm

1 x		20 - 200 N.m
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm
1 x		1/2"

516.1730

644,00 € H.T.

**Coffret clé dynamométrique
et têtes à emmancher**

9 x 12 mm 3/8" 29 pcs.



5-50 Nm

1 x		5 - 50 N.m
11 x		7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 mm
10 x		7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 16 - 17 mm
6 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
1 x		3/8"

516.1720

729,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs pour vis et écrous

- Pour retirer les écrous et les boulons arrachés
- Pour vis et écrous M5 à M16



25 pcs.

5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
10 x		Ø 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 6,0 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 9,5 mm
5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
5 x		10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm

150.1305

76,50 € H.T.

Coffret d'extracteurs universels

- Module en mousse taille 1/2"
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- Griffes 100 - 210 - 260 mm
- Griffes fines
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
- Vis de force M14x1,5



12 pcs.

700.1300

353,00 € H.T.

**Coffret d'extracteurs hydrauliques
universels à deux et trois griffes**

- Griffes auto-serrantes pour réduire le risque de glissement
- 8 combinaisons d'extraction possibles
- Piston hydraulique 10 t



22 pcs.

700.1200


384,00 € H.T.

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



MANCHE EN FIBRE TRI-MATIÈRE




Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
142.1031	250	25,0	290,0	81,5	415	10,90
142.1051	400	32,0	310,0	92,0	575	12,30
142.1071	630	35,0	335,0	103,0	600	14,40
142.1081	800	40,0	338,0	110,0	1160	17,60
142.1101	1000	42,0	340,0	117,0	1270	19,90
142.1151	1500	50,0	405,0	138,0	2140	24,00
142.1201	2000	55,0	410,0	150,0	2500	29,20
142.1251	2500	60,0	420,0	155,0	2580	30,70

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



MANCHE HICKORY



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
142.1030	250	25,0	300,0	81,5	365	9,15
142.1050	400	32,0	320,0	92,0	525	10,50
142.1060	600	35,0	305,0	103,0	680	12,60
142.1080	800	40,0	350,0	110,0	1055	14,60
142.1100	1000	42,0	360,0	120,0	1140	18,10
142.1150	1500	50,0	380,0	138,0	1957	21,00
142.1200	2000	55,0	380,0	140,0	2364	26,70
142.1250	2500	60,0	380,0	150,0	2730	28,10

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

EMBOUTS NYLONS




EMBOUTS PLASTIQUES



Référence	g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	g	Prix € H.T.
140.5201	200	28	140.5225	210	12,20
140.5202	340	35	140.5227	350	14,60
140.5211	200	28	140.5216	210	12,90
140.5212	340	35	140.5217	350	16,30

Marteau de coffreur


- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	g	Prix € H.T.
142.2010	700	28,0	370,0	172,0	48,0	920	15,40

Massettes


- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
142.5101	1000	40,0	260,0	95,0	1130	14,60
142.5126	1250	43,0	260,0	100,0	1360	16,60
142.5151	1500	45,0	280,0	110,0	1650	18,70

Marteau à piquer les soudures


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine
- Manche en bois



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
140.2177	500	24,0	275,0	135,0	555	9,20

Massettes


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
142.5100	1000	40,0	260,0	95,0	1100	12,70
142.5125	1250	43,0	260,0	100,0	1360	10,00
142.5150	1500	45,0	280,0	110,0	1600	16,50

Marteau à garnir

- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



Référence	 g	D mm	L1 mm	L2 mm	Manche de remplacement		 g	Prix € H.T.
140.4003	400	30,0	310,0	118,0	140.5304	140.5404	560	23, ¹⁰

Masses couple

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
142.6401	4000	64,0	900,0	148,0	4800	39,10
142.6501	5000	70,0	900,0	158,0	5800	43,70
142.6400	4000	64,0	900,0	148,0	4440	31,90
142.6500	5000	70,0	900,0	158,0	5440	33,80

Boîtes de 12 crayons

- Forme ovale plate



Référence	Type	Mine	Prix € H.T.
300.0070	Charpentier	HB	11,80
300.0071	Maçon	B	11,80
300.0072	Surface humide	HB	18,00



Jeu de chasse-goupilles à poignée bi-matière

- Livrés dans une boîte
- Chrome Vanadium
- Fabriqués en France



5 pcs.

Données techniques	156.0221
Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	39,70 € H.T.
Poids : 520 g	

Jeu de chasse-goupilles

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium




6 pcs.

Données techniques	156.0200
Diamètre : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	30,80 € H.T.
Poids : 580 g	

Mètre laser

- Affichage LCD
- Classe II
- Classe de protection IP 54
- Livré avec 3 piles AAA

Utilisations : mesure indirecte, distance, surface et volume



300.0058
124,00 € H.T.

Calibre à coulisse digital

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



235 mm
300.0532
29,10 € H.T.

Mètres à ruban tri-matière **ULTIMATE**

- Ruban laqué jaune
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



Boîtier ABS bi-matière



302.0143

Référence	Dimensions	Poids	Prix € H.T.
302.0131	3 m x 16 mm	250	5,75
302.0132	5 m x 19 mm	285	7,50
302.0133	5 m x 25 mm	300	10,00
302.0143	5 m x 25 mm embout magnétique	271	10,50
302.0134	8 m x 25 mm	330	15,00
302.0136	10 m x 25 mm	360	18,50

Mètres à ruban tri-matière **RACING**

- Ruban laqué blanc
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



Boîtier ABS tri-composant

Référence	Dimensions	Poids	Prix € H.T.
302.0113	3 m x 16 mm	200	4,45
302.0114	5 m x 19 mm	220	5,85
302.0115	5 m x 25 mm	225	7,25
302.0116	8 m x 25 mm	250	10,30

NOUVEAUTÉS

Mesure roulante à poignée, 50 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



Référence	Dimensions	Poids	Prix € H.T.
301.0055	50 m x 30 mm	810	27,70

Mesures roulantes


- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable



Référence	Dimensions	Poids	Prix € H.T.
301.0041	20 m x 13 mm	300	10,60
301.0043	50 m x 30 mm	670	21,00

Réglets

- Acier inoxydable
- Classe II



Référence		Graduation mm	L mm	H mm		Prix € H.T.
300.0101	Flexible	0,5 mm	150,0	13,0	9	1, ³⁰
300.0102	Flexible	0,5 mm	200,0	13,0	11	1, ³⁵
300.0104	Flexible	0,5 mm	300,0	13,0	16	1, ⁶⁵
300.0110	Semi-rigide	1,0 mm	300,0	30,0	70	5, ¹⁵
300.0111	Semi-rigide	1,0 mm	500,0	30,0	105	7, ¹⁰
300.0112	Semi-rigide	1,0 mm	1000,0	30,0	245	14, ⁵⁰

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique

VISUALISATION SIMPLE ET RAPIDE DE L'ANGLE

DONNÉES TECHNIQUES	
Précision :	0,3°
Résolution :	0,1°
Plage de réglage :	000,0° - 999,9°
Alimentation :	pile CR 2032 3V
Température de fonctionnement :	0°C à +50°C



300.0229
42,40 € H.T.

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



Référence	L1 mm	L2 mm	Poids	Prix € H.T.
300.0220	250,0	140,0	70	7,90
300.0221	300,0	148,0	250	8,85
300.0223	400,0	173,0	320	9,75

Niveau angulaire digital

- Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- Bouton de remise à zéro permettant les mesures absolues et relatives

AIMANTÉ

DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation :	1 x pile AAA 1,5 V (incluse)
Plage de réglage :	4 x 90°
Précision :	+/- 0,1°



300.0208
36,40 € H.T.

Niveau rectangulaire aimanté en aluminium


- 2 fioles en Plexiglas acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre



204.5620
25,50 € H.T.

Niveaux antichocs trapèzes


- 2 fioles en Plexiglas acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium



Référence	Base magnétique	L mm	B mm	H mm	Poids	Prix € H.T.
204.4400		400,0	23,0	47,0	260	19,60
204.4500		500,0	23,0	47,0	300	23,10
204.4600		600,0	23,0	47,0	400	24,20
204.4800		800,0	23,0	47,0	650	32,60
204.4900		1000,0	23,0	47,0	800	48,70
204.6400	✓	400,0	23,0	47,0	470	32,80
204.6500	✓	500,0	23,0	47,0	600	34,00
204.6600	✓	600,0	23,0	47,0	600	41,40
204.6800	✓	800,0	23,0	47,0	1000	59,70

Niveaux rectangulaires à double semelle


- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle en "V" pour s'adapter sur les tubes
- Embouts absorbeurs de chocs
- Semelle plane fraisée
- Aluminium



Référence	L mm	B mm	H mm	Poids	Prix € H.T.
204.7050	500,0	27,0	64,0	450	31,70
204.7060	600,0	27,0	64,0	550	35,80
204.7200	2000,0	27,0	64,0	1820	93,90

Niveaux rectangulaires en aluminium anodisé

- Précision de 0,5 mm par mètre
- 3 fioles en plexyglas acrylique (0° + 45° + 90°)



Référence	L mm	B mm	H mm	Poids	Prix € H.T.
204.5400	400,0	22,0	50,0	320	17,10
204.5500	500,0	22,0	50,0	390	20,00
204.5600	600,0	22,0	50,0	300	21,80
204.5800	800,0	22,0	50,0	350	24,70
204.5900	1000,0	22,0	50,0	730	29,90

Les couteaux de poche KS Tools



Manche aluminium



Manche en micarta



Coupe-ceintures
Brise-vitre



Manche aluminium

Référence		Lame	L. lame	L. totale	Matière lame	Poids	Prix € H.T.
907.2116	A	2.8±0,1 mm HRC 52-54	68 mm	165 mm	Acier inoxydable	110	17,80
907.2117	B	2.8±0,1 mm HRC 52-54	86 mm	206 mm	Acier inoxydable	150	18,50
907.2118	C	2.8±0,1 mm HRC 52-54	86 mm	206 mm	Acier inoxydable	140	22,00
907.2119	D	2.8±0,1 mm HRC 52-54	54 mm	172 mm	Acier inoxydable	900	19,70

Cutter professionnel

- Lame trapézoïdale de 0,5 mm
- Trou d'accrochage



907.2145
10,90 € H.T.

Cutter de sécurité

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales



907.2142
7,45 € H.T.

Lames trapézoïdales



10 pcs.
907.2206
2,35 € H.T.

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



Référence	Pour cutter	Quantité	Prix € H.T.
907.2168	907.2120	10	1,90
907.2166	907.2135	10	2,15
907.2176	907.2175	6	2,65
907.2159	907.2180	10	3,75

Cutters universels à lame sécable

- Corps bi-matière
- Forme ergonomique



design breveté
KS TOOLS

Référence	Type de lame	Longueur lame	Magasin	Prix € H.T.
907.2120	9 mm	9 mm	-	1,75
907.2135	9 mm	18 mm	-	2,35
907.2175	9 mm	18 mm	6 lames	4,80
907.2180	9 mm	25 mm	6 lames	5,10

Cutter léger à lame sécable

- Clip d'attache pour poche ou ceinture



Référence	Type de lame	L mm	Poids	Prix € H.T.
907.2167	9 mm	130	907.2168 30	2,70

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matières
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur



240-250 mm

3 pcs.
118.0050
52,70 € H.T.

Cutter de sécurité

- Molette de blocage de lame
- Trou d'accrochage



Référence	Type de lame	L mm	Poids	Prix € H.T.
907.2141	18 mm	180	907.2166 220	12,00

Composition de découpe-joints jumelables de 2 à 50 mm



129.0400
289,00 € H.T.

Coffrets de scies cloches

- Charnières haute résistance
- HSS bi-métal



Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm², plâtre bois compressé



Référence	Nb de pièces	Cloches (Ø en mm)	Poids	Prix € H.T.
129.5550	8	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68	1400	69,90
129.5545	12	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67	2350	92,10

Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².




Forets HSS-G meulés

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-10 mm	29,50
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm²	118°	Acier	1-13 mm	71,10

Forets HSS-CO

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	45,80
330.3613	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	86,60



Coffrets de tarauds et filières



Référence	Nb de pièces	Filetage	Poids	Prix € H.T.
331.0632	32	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	1320	119,90
331.0654	54	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M15 - M18 - M20	8300	429,90

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12mm / 4-20mm / 4-30mm



330.2210
92,10 € H.T.

Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



330.1513
26,20 € H.T.

Coffret de tarauds HSS en 3 passes

- Selon DIN 352 et ISO 2/6H
- Ebaucheur, intermédiaire et finisseur
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Idéal pour les métaux
purs jusqu'à 800 N/mm²




336.0621
69,00 € H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière

Lame rétractable
facilement
interchangeable



EN OPTION

5 Lames
de rechange

911.8127

1,80 € H.T.

907.2242

5,10 € H.T.

Aimant à tige flexible

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g



550.1032

13,80 € H.T.

Jeu de grattoirs à lame inox

- 25 x 1,2 mm / 25 x 2,5 mm
- 32 x 1,2 mm / 32 x 2,5 mm



4
pcs.

907.2210

32,70 € H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin



27
pcs.

907.2200

29,20 € H.T.

Jeu de limes emmanchées

- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche



5
pcs.

140.3000

29,10 € H.T.

Jeu de 12 limes aiguilles

- 2 x plate / 4 x ronde / 1 x triangulaire / 1 x extra-fine / 1 x carrée / 1 x couteau / 1 x demi-ronde / 1 x ovale
- Longueur 145 mm



12
pcs.

140.3050

8,50 € H.T.

Carde à limes

- Pour nettoyer les surfaces striées et dentures de limes
- Surface de brossage 110 x 38 mm



161.0001

6,50 € H.T.

Scies égoïnes

- Poignées bi-matières
- Denture trempée
- Denture à 3 angles de coupe

Travaux de précision

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2501	11	400 mm	1,10 mm	12,80
907.2502	9	450 mm	1,10 mm	16,70



Travaux courants

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2503	9	500 mm	1,10 mm	17,20

Coupe du plâtre

- Dents spécifiques pour l'évacuation de poussières de plâtre
- Dents affûtées : 3 angles de coupe

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2504	9	550 mm	2,30 mm	14,40

Gros travaux

- Denture trempée
- Dents affûtées : 3 angles de coupe

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2505	7	550 mm	1,30 mm	17,50

Boîtes à onglet



Référence		Matériau	Dimensions	Prix € H.T.
907.2512	A	Plastique	350 x 120 x 75 mm	11,80
907.2513	B	Bois (fond médium)	350 x 120 x 50 mm	12,80
907.2514	C	Bois 100% FSC	300 x 54 x 36 mm	9,20
907.2515	D	Bois 100% FSC	350 x 58 x 40 mm	10,70

Scies couteaux

- Denture trempée
- Etui de rangement

Découpe dans le plâtre

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2506	7	250 mm	1,60 mm	15,20

Découpe de laine de verre

Référence	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2507	280 mm	1,40 mm	15,40

Scies à buches

- Dents spécifiques pour l'évacuation de poussières

Référence	Longueur	Lame de rechange	Prix € H.T.
907.2516	530 mm	907.2518	7,80
907.2517	760 mm	907.2519	9,55

Lame de rechange	Prix € H.T.
907.2518	3,85
907.2519	4,70

Scies à dos

- Poignées bi-matières
- Denture trempée
- Denture à 3 angles de coupe

Travaux de finition

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2509	12	350 mm	0,90 mm	10,60



Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2510	13	250 mm	0,40 mm	4,30
907.2511	13	250 mm	0,40 mm	6,15

Scie à fil

- Idéale pour la découpe de tubes ABS, PVC, CPVC
- Avec bagues métalliques des deux côtés pour une bonne prise en main
- Fil tressé



Scies à main pour le PVC

- Livrées avec une lame

Référence	L mm	H mm	Prix € H.T.
907.1105	300,0	130,0	17,00
907.1106	450,0	190,0	20,10


Scie à panneau

- Poignées bi-matières
- Denture trempée
- Denture à 2 angles de coupe

Référence	TPI	L mm	H mm	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2508	12	350,0	460,0	0,9 mm	7,80

Mini scie

- Fonction scie sauteuse
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 8 dents



Monture de scie bi-matière

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse
- Fabriquée en France



Monture de scie métallique

- 2 positions de lame : 45° ou 90°
- Chargeur de lames de rechange
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse

Référence	TPI	L mm	H mm	Régler la lame	Prix € H.T.
907.2100	24	300,0	130,0	45 ou 90°	18,40

Lames de scie à main, bi-métal

- Flexibles
- Denture alternée
- 10 dents / pouce

Référence	TPI	D mm	B mm	L2 mm	L3 mm	Prix € H.T.
129.6620/10	10	0,62	12,5	300,0	2,4	14,60
129.6620/12	12	0,62	12,5	300,0	3,2	14,60
129.6620/8	8	0,62	12,5	300,0	1,8	14,60

PROTECTION & DÉSINFECTION

EPI & TEXTILE

PRODUITS DÉRIVÉS

Jeu de crochets et embouts magnétiques

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Poignée télescopique avec embout magnétique et crochets amovibles
- Rangement des crochets dans la poignée



6 pcs.

550.1080

35,20 € H.T.

Assortiment de colliers de serrage

- 8 x Ø 16 mm
- 6 x Ø 22 mm
- 4 x Ø 25 mm
- 2 x Ø 28 mm
- 2 x Ø 35 mm
- 4 x Ø 40 mm



26 pcs.

970.0070

6,85 € H.T.

Assortiments de consommables



Référence			Nb pièces		Prix € H.T.
970.0510	A	Vis rondelles, écrous en inox	475	M4 à M6	16,20
970.0500	B	Vis métal et bois, écrous, rondelles	347	M3,5 à M6	10,10
970.0530	C	Vis et écrous cage	170	M3 à M6	8,00
970.0390	D	Vis 6 pans	106	M4 à M10	9,20
970.0410	E	Vis auto-taraudeuses métal et bois	240	bois : #4x1/2" à #8x1" métal : #6x1/2" à #10x1"	11,20


Assortiments de joints



Référence			Nb pièces	Prix € H.T.
970.0160	A	Joints alu Ø 9 - 36 mm	300	19,90
970.0040	B	Joints cuivre Ø 10 - 24 mm	150	23,10
970.0130	C	Joints toriques R01 à R32 - Ø 3 - 50 mm NBR	419	19,90
970.0260	D	Joints toriques pour climatisation HNBR	225	30,70

Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage



115.1027

37,90 € H.T.

Assortiments de Circlips®



Référence			Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
970.0310	A	extérieur, intérieur	225	6 - 32 / 11 - 20	13,90
970.0100	B	extérieur	300	3 - 32	10,40
970.0090	C	intérieur	180	3 - 32	9,20
970.0110	D	type E	300	1,5 - 22	11,50

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m



10 pcs.

141.6010

8,85 € H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

- Rétreint 2:1
- Poids : 130 g
- 30 x 1,5 x 100 mm
- 30 x 2,5 x 100 mm
- 20 x 4,0 x 100 mm
- 10 x 6,0 x 100 mm
- 6 x 10,0 x 100 mm
- 4 x 13,0 x 100 mm



100 pcs.

970.0540

10,10 € H.T.

Assortiments de colliers nylon

- En sachet

Référence	Couleur	Prix € H.T.
970.0588	transparent	8,50
970.0589	noir	9,50

250 pcs.

Assortiment de raccords de dérivation

- 25 x Ø 0,5 - 1,5 mm²
- 25 x Ø 1,5 - 2,5 mm²



50 pcs.

970.0570

10,40 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C



NOUVEAUTÉS

Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Autonomie	Batterie	Poids kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x L 135 x P 55	10	1000	3,5 h (1000 Lm) 7,5 h (500 Lm) 10 h (250 Lm)	3,7 V / 4400 mAh (Lithium-Ion)	0,45	34,00	0,03 €	34,03 €
150.4352	H 245 x L 195 x P 80	30	3000	2-2,5 h (3000 Lm) 5 h (2100 Lm) 8 h (1300 Lm)	3,7 V / 8000 mAh (Lithium-Ion)	1,20	69,00	0,09 €	69,09 €

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H.460 mm



DONNÉES TECHNIQUES	
Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	125 (50%) - 250 (100%) Lumens par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

150.4314
159,00 € H.T.

Baladeuse LED COB rechargeable via USB

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur



LED COB 3W
300 Lumens

LED SMD 1W
80 Lumens

Ultra fine
pour les espaces restreints

Dos aimanté

Orientable à 90° (2x45°)
pour un meilleur
angle d'éclairage

Affichage LED du
niveau de charge
Temps de charge : 3-4 h
Autonomie : 3 h

L. 300 mm

Batterie Li-Ion 3,7 V / 2200 mAh

STATION DE CHARGE

DONNÉES TECHNIQUES	
Dimensions :	300 x 35 x 33 mm
Éclairage :	300 (COB) / 80 (spot SMD) lumen
Autonomie :	3 h
Batterie :	3,7 V / 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	140 g

150.4313
59,00 € H.T.

Baladeuse à LEDs Perfectlight rechargeable

- Bande LEDs COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable



385 mm

150.4460
59,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Norme :	IK07, IP20
Éclairage :	60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot)
Temps de charge :	4 heures
Autonomie :	2h - 15h
Alimentation :	5V / 1000 mA
Poids :	246 g

Lampe d'inspection rechargeable

- Tube lumineux flexible pour éclairer les endroits les plus difficiles d'accès
- Base magnétique
- Livrée avec chargeur secteur et chargeur allume-cigare



L. 500 mm



150.4345
79,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES	
Norme :	IK07, IP20, IP44
Éclairage :	400 lumens
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4 h
Batterie :	7,4V / 2200 mAh
Poids :	390 g

Lampe d'inspection UV rechargeable via USB

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



**LED UV
PUISSANTE**



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	183,0
Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Autonomie :	4 h
Batterie :	3,7 V / 800 mAh
Poids :	71 g

550.1173

14,50 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



**Socle déployable
et inclinable à 180°**



Livrée avec chargeur



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	155,0
Éclairage :	150 lumens / 60 lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

150.4495

10,90 € H.T.

Baladeuse coulissante rechargeable

- 2 bandes LED (2W) + 6 LEDs pour fonction projecteur
- Base magnétique



Livrée avec chargeur
avec coupure automatique

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	200 Lumens
Temps de charge :	5-6 heures
Autonomie :	3 - 4h
Batterie :	3,7 V / 1900 mAh
Poids :	258 g

150.4312

59,50 € H.T.

Baladeuse à LEDs

- Bande LEDs 3W + 3 LEDs frontales 0,3 W
- 3 positions : torche - projecteur 50% - projecteur 100%
- Base magnétique et crochet orientable à 180°



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP20
Éclairage :	60 (50%) - 200 Lumens (100%)
Autonomie :	3h (100%) - 7h (50%)
Alimentation :	3 x pile AAA (incluses)
Poids :	130 g

150.4375

12,80 € H.T.

Lampe frontale à LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- 6 inclinaisons possibles



**ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT**



Chargeur secteur

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	110 (50%) - 220 Lumens (100%)
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

550.1236

65,60 € H.T.

Lampe torche à LEDs COB

- 3 piles AAA incluses



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	84,0
Éclairage :	100 Lumens
Autonomie :	1h30
Alimentation :	3 x pile AAA 1,5 V
Poids :	70 g

550.1240

5,80 € H.T.

Lampe frontale à LEDs XP-G2

- LEDs XP-G2 extrêmement puissante
- 2 positions : 50% - 100%
- Inclinaison à 90° en 5 positions



**ALLUMAGE
PAR DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT**



NOUVEAUTÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP54
Éclairage :	60 Lumen (50%) / 120 Lumen (100%)
Autonomie :	14 heures (50%) - 7 heures (100%)
Alimentation :	3 x piles AAA (incluses)
Poids :	105 g

150.4410

38,90 € H.T.

Miroir d'inspection flexible avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse



DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie :	60 h environ
Alimentation :	1 x pile CR2032
Poids :	85 g

550.1136

11,10 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale

- Test de passage avec signal sonore
- Sélection de plage de mesure automatique
- Contrôleur de transistor
- Test de diode avec signal sonore
- Fonction sauvegarde (valeurs en cours ou maximum)
- Mesure de fréquence
- Mesure de capacité
- Livrée avec pointes, sondes de température et sacoche



DONNÉES TECHNIQUES	
Courant alternatif :	200 A / 600 A
Tension continue :	600 V
Tension alternative :	600 V
Mesure de la résistance :	2 Megaohm
Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Alimentation :	pile 9V
Poids :	655 g

150.0925

49,70 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai



DONNÉES TECHNIQUES	
Courant continu :	20 µA - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température de fonctionnement :	0°C à +40°C
Alimentation :	pile 9 V
Dimensions :	L 138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

150.1495

22,10 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



100 mm



115.1259

11,80 € H.T.

Caméra infrarouge avec lampe UV

- Pointeur laser
- Lampe LED pour le travail dans les espaces sombres
- Lampe UV pour la détection de fuites dans les systèmes de climatisation
- Sauvegarde des données
- Port micro-USB
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Piles incluses



DONNÉES TECHNIQUES	
Précision :	± 1,5 °C / ± 1,5 %
Plage de réglage :	- 30° à + 650°
Temps de réponse :	>125 ms
Ratio E:M :	30:1
Résolution de la caméra :	16 384 pixels (128 x 128)
Champ de vision :	30 °
Format d'image :	Bitmap (BMP)
Ecran :	1.77 TFT (128 x 160)
Alimentation :	3 x pile 1,5V AA
Accessoires :	carte micro SD 2 Go
Température de fonctionnement :	0°C à +50°C (32° -122° F)

150.3220

631,00 € H.T.

Coffret d'outils à dénuder et à sertir

- Pince à sertir, pince à dénuder et cosses
- Puissance de sertissage réglable

8 pcs.



115.1400

185,00 € H.T.

Couteau d'électricien à 2 lames

- Lame droite et serpette pliables
- Manche en bois et cran de sécurité
- Lames en acier inoxydable



907.2186

10,50 € H.T.

Couteau à dégainer pour câbles

- Partie coupante pour dénuder
- Lame crochet pour dégainer



907.2184

13,20 € H.T.

Mini coupe-câbles

- Lame HRC 63



118.0015

32,30 € H.T.

Cisaille coupe-câble

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées ergonomiques
- Pour câbles souples
- Encoche dénude-câbles



118.0073

17,60 € H.T.

Jeu de pinces isolées

ERGOTORQUE

- Isolation selon IEC 60900



4 pcs.

117.1100

78,40 € H.T.

Jeu de pinces et tournevis isolés

- Isolation selon IEC 60900
- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1



8 pcs.

117.1105

64,70 € H.T.

Jeu de tournevis isolés

ULTIMATE

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 mm
- PH1



5 pcs.

922.6217

21,70 € H.T.

Jeu de tournevis isolés

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2



8 pcs.

922.6218

38,30 € H.T.

Jeu de tournevis isolés

ULTIMATE

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3



16 pcs.

922.6219

84,90 € H.T.

Jeu de tournevis borniers isolés

- PH1 x 80 - PH2 x 100 mm
- PZ1 x 80 - PZ2 x 100 mm



4 pcs.

922.6228

24,60 € H.T.

Tournevis testeur 105 - 250 V

- Témoin par LED



911.2178

3,30 € H.T.

Pince à dénuder isolée

ERGOTORQUE

- Isolation selon IEC 60900
- Pour fils de 0,8 à 6,0 mm²



117.1114

20,20 € H.T.



Coffret de pinces et tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- Pince à bec demi-rond, droit, 130 mm
- Pince coupante diagonale, 120 mm
- Pince brucelle inox, 115 mm



500.7180

33,80 € H.T.

Coffret de tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20



500.7170

33,80 € H.T.

Tournevis de précision à batterie rechargeable via USB

- Boîtier ultra-léger en aluminium
- Sélection de 20 embouts 4 mm
- Batterie lithium-ion 3,7 V 260 mAh



- PH00 - PH0 - PH1 - PH2
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 mm
- 1 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm
- T3 - T4 - T5 - T6 - T7

165 mm



500.7195

45,40 € H.T.

Valise pour électricien et électromécanicien

- Clés mâles 1,5 à 10 mm
- Clés mixtes 8 à 22 mm
- Tournevis isolés 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH1 - PH2
- Douilles et accessoires 4 à 13 mm
- 10 à 22 mm

1/4" 1/2"

128 pcs.




911.0628

399,80 € H.T.

Marteau d'électricien

- Manche tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine




Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Prix € H.T.
142.4030	200	18,0	285,0	126,0	11,90



Marteau d'électricien

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	Prix € H.T.
142.4020	200	18,0	260,0	128,0	10,20



Tir fil

- La tête en métal arrondie permet de facilement pousser le tire-câble dans les tuyaux
- Avec œillet pour attacher le câble ou la conduite

20 m



Ø 4 mm

150.0970

16,30 € H.T.

Clé universelle pour armoire électrique

- Avec chaînette
- Adaptateur pour embouts

■	6 mm
■	7 - 8 mm
▲	9 mm
◆	3 - 5 mm
+	PH 2
⊖	7 mm



130.1015

21,90 € H.T.

Composition d'outils d'électricien en sac SMARTBAG XL

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement



1/4"

1/4"

137 pcs.

117.0138

512,00 € H.T.

Thermomètre laser

- Pistolet laser pour une lecture de la température sans contact
- Pointeur laser rouge



DONNÉES TECHNIQUES

Unités de mesure :	°C / °F
Plage de réglage :	-20°C à +500°C
Laser :	1 mW
Alimentation :	pile 9 V

150.3040

138,00 € H.T.

Vidéoscope Wi-Fi HD

- Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec ordinateur par USB
- Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone
- Application Android ou iOS téléchargeable
- Très bonne qualité d'image et de vidéo
- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité
- Sonde insensible à la courbure
- Emetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière



DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie :	environ 1 h
Résolution de la caméra :	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo) = 2,0 mégapixel
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Diamètre de la tête :	5,5 mm
Angle de vision :	60°

~ 1120 mm



**MINI CAMÉRA HD
WI-FI ÉTANCHE**



Crochet, aimant
et miroir inclus

Support télescopique

LOGICIEL

8
pcs.

DEEE
0,02 € H.T.
montant total
91,92 € H.T.

550.7510

91,90 € H.T.

Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité



DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g

550.7506

229,90 € H.T.

Vidéoscopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Lithium Polymère 1500 mAh
Angle :	0 + 90°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	env. 150 min
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3-8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	520 g



**VIDÉOSCOPE
+ SONDE**

1 m



Double caméra
0° + 90°

OPTION 1 : avec sonde Ø 6,0 mm



DEEE 0,08 € H.T.
montant total 229,98 € H.T.

550.7500

229,90 € H.T.

OPTION 2 : avec sonde Ø 4,5 mm

DEEE 0,08 € H.T.
montant total 229,98 € H.T.

550.7530

289,90 € H.T.

Composition d'outils Sanitaire et Chauffage en sac SMARTBAG XL

- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée



1/4" Embouts



1/4" Embouts
Douilles 5,5 à 14 mm



125
pcs.

850.0126

464,90 € H.T.

Coffret de douilles traversantes TRIPLEplus®

3/8" 1/2" 17 pcs.

- Multi-empreintes
- Ø 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 72 dents 19 mm + 3/8" + 1/2"



922.4040

109,00 € H.T.

Coffret spécifique sanitaire

6 pcs.

- Poignée articulée M8/M10
- Douilles extra-longues 9 - 10 - 13 mm
- Clé à bonde 92 mm
- Dégoujonneuse à rouleaux



116.2050

155,00 € H.T.

SPÉCIAL ROBINETTERIE



Gabarit de contour

- Support latéraux pour assembler 2 jauges et permettre une largeur de travail de 500 mm
- Profondeur de jauge 45 mm
- 4 aimants

Utilisation : travaux de carrosserie / modèles-réduit / ébéniste / carreleur



140.2147

39,20 € H.T.

Niveau à entraxes normalisés

- 2 calibres avec filetages 1/2" sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L. 246 mm
- Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm



SPÉCIAL ROBINETTERIE

204.2000

85,60 € H.T.

Coffret de pince à emboîture

- 5 têtes : 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm



202.1400

242,00 € H.T.

Coffret de filières à main, pas gaz

8 pcs.

- Changement simple des peignes de filetage
- Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1.1/4"



903.3300

109,00 € H.T.

Cisaille pour tubes PVC Ø 0-42 mm

- Pour tubes PE, PP et PVDF



222.0005

45,00 € H.T.

Cisaille et jeux de mors pour tuyaux et tubes en plastique

8 pcs.

- Livrée avec 4 mors : Ø 16-19 mm / Ø 25 mm / 90° / butée angulaire 45°



123.0075

44,00 € H.T.

Coupe-tubes à avance télescopique

- Ebavureur intérieur télescopique
- 4 roulettes de guidage
- Poignée à visser
- Livré avec molette de recharge cuivre dans la poignée



103.5010

42,90 € H.T.

Coupe-tubes à coulisseau Ø 3-30 mm

- 2 roulettes de guidage
- Ebavureur rabattable
- Livré avec molette de recharge cuivre dans la poignée



102.1000

14,50 € H.T.

Mini coupe-tubes

- Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin



Ø 3 - 16 mm

Ø 3 - 22 mm

Référence	H mm	g	Prix € H.T.
101.5016	A	41	12,70
101.2000	B	40	11,50

Clés serre-tubes Stillson

- Réglage continu
- Forgées



*Disponible à partir de novembre 2021.

Référence	Taille pouces	Ø pouces	Ø mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
114.0008	8"	3/4"	27	200	250	13,20
114.0010	10"	1"	35	250	600	16,10
114.0012	12"	1.1/4"	42	300	700	20,10
114.0014	14"	1.1/2"	49	350	1100	21,40
114.0018	18"	2"	60	450	1750	30,00
114.0024	24"	2.1/2"	76	600	3500	46,80
114.0036	36"	3.1/2"	102	900	6250	93,60

Clé serre-tubes à tête réglable

- Réglage à 5 positions par molette



111.3550
45,40 € H.T.

Clé serre-tubes Stillson 24" télescopique

- 24" avec l'encombrement du 17"


**ENCOMBREMENT
RÉDUIT**



Référence	Taille pouces	Ø mm	L mm	Serrage max N-m	Poids g	Prix € H.T.
114.1024	24"	95	585 - 780	3800	2450	91,10

Clé serre-tubes à chaîne

- Travail similaire au cliquet
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Denture haute résistance
- Version forgée




114.0040
49,10 € H.T.

Jeu de pinces multiprises

- Selon DIN 8976
- Mâchoires biseautées et bec poli

3
pcs.



115.0000
39,00 € H.T.

Pince multiprises entrepassée


- Mâchoires biseautées et bec poli
- Selon DIN 8976



115.2000
11,10 € H.T.

Pince à siphon

- Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons, etc.)
- Mâchoires de protection avec garniture plastique



116.1200
13,50 € H.T.

Ebavureur multicouche

- Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre
- Recalibrage du tube après l'opération de coupe
- 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm



105.6000
30,00 € H.T.

Pince plate à double articulation



500.7210
24,20 € H.T.

Pince à cintrer en aluminium Ø10 mm

- Cintrage précis jusqu'à 180°
- Pour tubes cuivre normaux et gainés



122.0010
44,70 € H.T.

Clé de montage étagée à cliquet

1/2"

2
pcs.


- 4 étages : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



130.3000
30,30 € H.T.

Clé lavabo télescopique

- Poignée orientable pour plus de force
- Bec pivotant pour prise à droite ou à gauche
- Rallonge télescopique à 3 positions



126.1000
36,50 € H.T.

Clé à bonde avec adaptateur baignoire

- Clé de maintien et de vissage pour siphons standards et excentriques
- Pour le vidage à croisillons et à ergots



116.2005
74,70 € H.T.

Pistolet à cartouche

- Pour cartouches 310 ml
- Dimensions : L. 340 x H. 200 mm

Muni d'un indicateur de niveau de remplissage



Effort réduit :
rapport 1:10

980.3050
48,00 € H.T.

INNOVATION
KS TOOLS
SANS TIGE DE
POUSSÉE

Pistolets à silicone

- Pour cartouches et poches



Référence	Capacité	L mm	H mm	Poids g	Prix € H.T.
980.1000	400 ml	340,0	210,0	750	21,10
980.3000	600 ml	480,0	210,0	1100	43,70

Pistolet squelette / à silicone

- Pour cartouches 310 ml
- Tige de piston en acier



980.1055
4,55 € H.T.

Cintreuse à main, 10-22 mm

- Rayon de cintrage de 90°
- Contre-formes aluminium Ø10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm



203.1200
268,00 € H.T.

9
pcs.

Mini cintreuses 3 en 1

- Cintrage précis jusqu'à 180°
- Pour cuivre, aluminium, laiton et acier tendre
- Dimensions minimales et angle de cintrage inscrits sur l'outil



Référence	Ø mm	Ø	L mm	Poids g	Prix € H.T.
120.1000	6 + 8 + 10	-	270	420	32,80
120.1001	-	1/4" + 5/16" - 3/8"	240	420	36,50

Déboucheur de canalisations

- Spirale 4,5 m pour déboucher sans démontage
- Pour tuyaux Ø 50 mm max.
- Utilisation manuelle ou avec visseuse via entraînement 6 pans



900.1990
48,50 € H.T.

Déboucheur à pompe

- Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, éviers, baignoires....
- Livré avec un manchon court et un manchon long



950.0400
110,50 € H.T.

Pompe d'épreuve manuelle


- 0 à 50 bar
- Piston en téflon Ø 30 mm
- Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2" droite
- 2 vannes d'arrêt
- Réservoir 12 litres



902.1004
248,00 € H.T.

Lève chauffe-eau pliant

- Sangle incluse
- Hauteur sans/avec rallonge : 1350/1680 mm
- Longueur des fourches : 460 mm
- Charge admissible : 150 kg



design
breveté
KS TOOLS



**50 % DE GAIN
DE PLACE**

160.0239
855,00 € H.T.

Lève-radiateur

- Charge admissible : 150 kg



160.0230
478,00 € H.T.

Chalumeaux propane universels

- Etamage jusqu'à Ø 22 mm max.
- Corps en métal
- Livré sans cartouche de gaz

Référence	Piezo	Prix € H.T.
903.5904	sans	35,90
903.5905	avec	42,50



Micro set de soudure

- Emission du gaz réglable en continu
- Fonction air chaud pour gaine thermorétractable
- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300°C
- Allumage piezo
- Livré sans cartouche de gaz



960.1160
45,40 € H.T.

Fer à souder 60W avec support

- Corps de chauffe en céramique
- Panne en cuivre pour un meilleur transfert de chaleur
- Support en forme de V



960.1130
14,90 € H.T.

Mini chalumeau

- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300 °C
- Allumage piezo-électrique
- Livré sans gaz




960.1200
40,70 € H.T.

*Livré sans cartouche de gaz

Miroir à souder magnétique

- Miroir chromé
- Bras flexible



903.6000
32,00 € H.T.

Jeu de crochets déformables

- Couleur fluo pour une meilleure visibilité
- Maintien optimal de la forme donnée



Clé pour échafaudage 4 en 1

- Cliquet réversible 28 dents
- Extrémité conique pour broche de monteuse




Référence	Hauteur de tête	Largeur	Prix € H.T.
522.2219	50,0 mm	55,0 mm	37,70

Coupe-boulons à bras forgés

Coupe-boulons à bras tubulaires



DESIGN - ROBUSTE - TÊTE RENFORCÉE



Bras forgés


Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0218	18" - 450 mm	10	8	6	53,20
118.0224	24" - 600 mm	11	10	8	68,40
118.0230	30" - 750 mm	13	11	10	86,60
118.0236	36" - 900 mm	14	13	11	116,00

Bras tubulaires

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0118	18" - 450 mm	10	8	6	22,50
118.0124	24" - 600 mm	11	10	8	30,90
118.0130	30" - 750 mm	13	11	10	45,10
118.0136	36" - 900 mm	14	13	11	58,70
118.0142	42" - 1050 mm	16	14	12	111,00

Tenailles russes


- Dureté HRC 55 ± 3



Référence	Taille	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	Poids g	Prix € H.T.
116.1408	8"	21,0	18,0	26,0	190,0	17,0	245	8,75
116.1405	9"	23,0	20,0	30,0	220,0	17,0	400	9,70
116.1406	10"	27,0	22,0	36,0	250,0	19,0	380	11,40
116.1407	11"	25,0	21,0	35,0	280,0	18,0	400	13,60

Tenailles russes gainées


- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium



Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	Poids g	Prix € H.T.
116.1404	18,0	19,0	26,0	190,0	350	10,50
116.1401	20,0	19,0	29,0	220,0	400	9,65
116.1400	25,0	20,0	36,0	250,0	400	10,50
116.1403	26,0	20,0	37,0	280,0	500	11,60

Chevilletes de maçon


- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	L1 mm	L2 mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0560	250	125	10	250	2,70
156.0562	250	125	10	270	3,15
156.0568	250	125	10	250	2,85

Pince à talon renforcé


- Corps carré
- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé



Référence	D1 mm	D2 mm	L mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0598	22,0	35,0	1,80	37,0	8000	40,80

Barres à mine


- Corps octogonal
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	D mm	L mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0595	50,0	1,50	25,0	5500	28,50
156.0596	50,0	1,80	25,0	6350	34,00
156.0597	50,0	1,25	25,0	4450	21,80

Pinces à décoffrer


- Corps hexagonal
- Pointe en acier trempé
- Version forgée



Référence	D1 mm	D2 mm	L mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0590	30,0	37,0	0,45	19,0	1155	7,65
156.0591	32,0	40,0	0,60	19,0	1300	7,70
156.0592	37,0	40,0	0,70	19,0	1560	10,40
156.0593	38,0	45,0	0,80	19,0	1950	11,50
156.0594	38,0	45,0	1,00	19,0	3270	17,50

Ciseaux à briques


- Corps plat oval
- Tranchant réaffûtable
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	L mm	A mm	B mm	H mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0570	205,0	50,0	24,0	12,0	300	7,35
156.0571	215,0	70,0	24,0	12,0	400	8,25

Couteaux de peintre - inox


- Manche bi-matière



Référence	L mm	B mm	Poids g	Prix € H.T.
144.0622	225,0	30,0	72	6,10
144.0625	225,0	50,0	75	7,35
144.0628	225,0	80,0	85	8,70

Ciseaux avec poignée de sécurité


- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	A mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0535	250,0	24,0	16,0	520	5,80
156.0536	300,0	24,0	16,0	650	6,20
156.0537	350,0	24,0	16,0	710	6,80
156.0538	400,0	27,0	18,0	790	8,60

Pointerolles de maçon avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	S mm	Poids g	Prix € H.T.
156.0515	250,0	16,0	530	5,80
156.0516	300,0	16,0	620	6,20
156.0517	350,0	16,0	710	6,80
156.0518	400,0	18,0	790	8,60

Ciseaux de maçon

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	L mm	A mm	S mm		 g	Prix € H.T.
156.0531	250	24	16	162 0445	410	4, ⁴⁰
156.0532	300	24	16	162 0445	430	4, ⁷⁵
156.0533	350	24	16	162 0445	450	5, ³⁵
156.0534	400	27	18	162 0446	680	7, ²⁰

Poignée de protection pour burins

- Emmanchement rond
- Matière plastique



Référence	L mm	D mm	Emmanchement mm	Poids g	Prix € H.T.
162.0445	120,0	80,0	16,0	110	4,00
162.0446	120,0	80,0	18,0	110	4,00

Pointerolles de maçon

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	L mm	S mm			Prix € H.T.
156.0511	250	16	162 D445	390	4, ⁴⁰
156.0512	300	16	162 D445	400	4, ⁷⁵
156.0513	350	16	162 D445	450	4, ⁸⁵
156.0514	400	18	162 D445	660	7, ²⁰

Truelles italiennes rondes

- Manche en bois verni



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0113	200,0	118,0	310	5,30
144.0114	220,0	125,0	310	5,33

Truelles italiennes carrées

- Manche en bois verni



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0123	200,0	115,0	310	5,30
144.0124	220,0	125,0	310	5,33

Truelle d'angle intérieur - inox

- Lame flexible de 130° à 90°
- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0240	100,0	125,0	310	10,70

Truelles italiennes rondes

- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0213	200,0	120,0	310	8,55
144.0214	220,0	125,0	310	7,45

Truelle italienne carrée

- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0223	200,0	120,0	310	7,50

Truelle d'angle extérieur - inox

- Lame flexible de 130° à 90°
- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0242	100,0	125,0	310	11,10

Truelles langues de chat

- Manche en bois verni



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0132	140,0	48,0	310	4,15
144.0133	160,0	52,0	310	4,20

Platoir droit inox

- Poignées bi-matières



Référence	L1 mm	L2 mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0458	280,0	130,0	90,0	310	16,10

Fer à marche

- Matière plastique



Référence	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0570	135,0	90,0	65	1,70

Taloches

- Poignée en bois
- Plateau alvéolé en plastique noir



Référence	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0526	200,0	120,0	65,0	290	3,50
144.0521	270,0	180,0	65,0	175	4,00
144.0525	350,0	270,0	70,0	510	5,50
144.0520	420,0	260,0	70,0	530	6,05

Taloches éponge pour carreleur

- Plateau alvéolé en plastique noir
- Poignée en bois



Référence	L2 mm	L1 mm	H mm	D mm	g	Prix € H.T.
144.0510	210,0	130,0	90,0	30,0	160	5,85
144.0511	270,0	180,0	90,0	30,0	275	9,15

Eponge synthétique

- En mousse



Référence	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0514	150,0	100,0	80,0	60	3,10

Bol de plâtrier en caoutchouc

- Forme de cône bombé
- Très souple



Référence	g	D1 mm	D2 mm	H mm	g	Prix € H.T.
999.2034	0,75 L	70	125	95	120	2,20

Seau de maçon en plastique

- Graduation moulée
- Polyéthylène injecté



Référence	g	D1 mm	D2 mm	H mm	g	Prix € H.T.
140.0036	11 L	220	300	240	520	2,65

Seau de maçon en caoutchouc

- Graduation moulée
- Fabriqué en France



Référence	g	D1 mm	D2 mm	H mm	g	Prix € H.T.
140.0037	11 L	220	300	240	640	5,55

Auges en plastique


- Polyéthylène injecté



Référence	g	B mm	H mm	L mm	g	Prix € H.T.
140.0040	3 L	210	70	310	135	1,30
140.0041	13 L	320	150	460	600	4,95
140.0042	25 L	400	160	600	970	8,25

Auges en caoutchouc

- Fabriquées en France



Référence	g	B mm	H mm	L mm	g	Prix € H.T.
140.0043	13 L	320	150	460	340	5,25
140.0044	25 L	400	160	600	1370	10,70

Coffret de spatules à joints

- Matière plastique



116.1020
20,60 € H.T.

Plomb de maçon

- Thermolaquage rouge



Référence	D mm	L mm	g	Prix € H.T.
300.0092	50,0	60,0	600	8,33

Cordeau de traçage et poudre

- Cordeau 25 m
- Manivelle
- 150g de poudre bleue



300.0080
7,25 € H.T.

Bibérons de poudre pour traçeur


- Poudre de craie
- 150 g



Référence	Couleur	Prix € H.T.
300.0082	bleu	2,53
300.0083	rouge	2,53

Serre-joints à serrage rapide

- Poignée de serrage rapide avec effet cliquet
- Mors coulissant



Référence	Profondeur de coupe max mm	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	g	Prix € H.T.
145.0402	80	160	3000	530	58,10
145.0412	120	250	4000	1500	73,30
145.0418	120	400	5500	2400	90,90
145.0420	120	600	5500	2830	118,00
145.0421	120	800	6000	3640	133,00

Serre-joints de charpentier

- Etriers forgés
- Zingué
- Modèle à pompe



Référence	Profondeur de coupe max mm	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	g	Prix € H.T.
145.0311	120	250	5500	1230	44,80
145.0320	120	400	7500	1910	63,10
145.0322	120	600	7500	2330	72,80

Raclettes à eau


- Manche en bois



Référence	D mm	L mm	g	Prix € H.T.
146.3056	22,0	550,0	944	9,75
146.3076	22,0	750,0	1117	13,40

Pelle métallique

- Epaisseur 1 mm
- Fabriquée en France



146.3000
5,75 € H.T.

Balayette coco

- Manche en bois
- Idéal pour surfaces sèches
- Fibre de coco
- Fabriquée en France



146.3005
2,10 € H.T.

Balais de cantonnier - synthétique



Référence		D mm	L mm	g	Prix € H.T.
146.1030	sans manche	22	300	420	8,30
146.1031	manche bois	22	300	1322	11,40
146.1060	sans manche	22	600	520	13,10
146.1061	manche bois	22	600	1600	16,10

Balais de cantonnier - fibre de coco

EXISTE AUSSI
EN 320 MM

Référence		D mm	L mm	g	Prix € H.T.
146.2060	sans manche	24	600	700	12,60
146.2061	manche bois	24	600	1600	18,90
146.2070	sans manche	24	1000	1250	26,70
146.2071	manche bois	24	1000	1580	32,90



Pioches de terrassier

- Oeil rond



Référence			D mm	L mm	g	Prix € H.T.
144.0921	A	manche bois	55	570	3000	16,00
144.0922	B	manche tri-matière	55	570	3550	25,60
144.0901	C	sans manche	55	570	2500	9,25

Râteaux forgés à dents droites



Référence		Dentures	H mm	L mm	g	Prix € H.T.
144.0711	sans manche	14	100	400	715	11,60
144.0751	manche bois	14	100	400	1206	17,10
144.0712	sans manche	16	100	460	800	13,60
144.0752	manche bois	16	100	460	1000	24,40

Pelles rondes

- Col de cygne
- Manche en bois



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0821	270,0	270,0	1836	9,90
144.0822	290,0	290,0	2400	10,10
144.0824	210,0	210,0	1750	10,50

Idéale pour les tranchées



LE SAVIEZ VOUS ?

Retrouvez tous vos outils
par univers métier sur
www.kstools.fr



SANILIFE - GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DÉSINFECTANTS ADAPTÉS À TOUS LES USAGES.

Gel hydroalcoolique **SANILIFE**

Bactéricide EN 1040 - Fongicide EN 1275 - Virucide EN 14476

Le gel hydroalcoolique **SANILIFE** tue 99,9% des bactéries présentes sur vos mains **en seulement 30 secondes** ! Il vous permet de vous laver les mains sans rinçage, plusieurs fois par jour.

Le gel hydroalcoolique **SANILIFE** peut s'utiliser par toute la famille soit en hygiène quotidienne pour les mains ou en tant que prévention lors des épidémies.

A usage externe sur une peau saine.

Ne laisse aucune trace de substance biocide après application

Conformité aux normes :

Activité bactéricide : NF EN 1040 (30 sec). Activité fongicide : NF EN 1275 (30 sec).

Activité virucide : EN 14476 complète sur Norovirus, Poliovirus et Adenovirus (30sec), sur Coronavirus (30 sec), sur H1N1 (60 sec), BVDV (30 sec) et PRV (60 sec).

Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500 (4ml - 30 sec).

Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791 (2 fois 4ml - 2 fois 45 sec).

Composition :

- Alcool éthylique (N° CAS 64-17-5 - 80% (m/ml))
- Eau
- Glycérine
- Acrylates crosspolymer

Référence		Contenance			Prix € H.T.	Prix € TTC	Prix € TTC/L
310.0191	A	100 ml	flacon de poche	Disponible à la vente uniquement par multiple de 48 pcs pour le distributeur	2,25	2,37	23,74
310.0184	B	250 ml	flacon pompe	Disponible à la vente uniquement par multiple de 12 pcs pour le distributeur	3,45	3,64	14,56
310.0186	C	500 ml	flacon pompe	Disponible à la vente uniquement par multiple de 12 pcs pour le distributeur	5,85	6,17	12,34
310.0189	D	5 L	bidon	Disponible à la vente uniquement par multiple de 4 pcs pour le distributeur	35,00	36,93	7,39

ANTIBACTÉRIEN

FONGICIDE

ANTIVIRUS

Savon liquide pour les mains **SANILIFE**

Bactéricide : EN 1040 - Fongicide : EN 1275

Savon liquide désinfectant, antibactérien. Formulé pour le lavage quotidien en milieu alimentaire, médical, collectivité et bureau. Enrichi à la glycérine. Nettoie et dégraisse facilement la peau de toutes salissures. Formule non grasse, sans colorant.

Les + produits :

- Formule antibactérienne : contribue à protéger des agressions extérieures
- Laisse les mains propres, douces, hydratées et délicatement parfumées
- Préserve l'hydratation naturelle de la peau grâce à un complexe lipidique riche, proche de ceux structurant notre épiderme.

Composition :

Eau, lauréth sulfate de sodium, bétaine de cocamidopropyle bétaine, glycérine, cocamide DEA, triclosan, acide citric, parfum, methylchloroisothiazolinone

Référence	Contenance		Prix € H.T.
310.0211	250 ml	Disponible à la vente uniquement par multiple de 12 pcs pour le distributeur	3,50
310.0216	500 ml	Disponible à la vente uniquement par multiple de 12 pcs pour le distributeur	5,00
310.0212	1 L	Disponible à la vente uniquement par multiple de 6 pcs pour le distributeur	6,50



ANTIBACTÉRIEN

FONGICIDE

Distributeur de gel hydroalcoolique, pour flacon 1 L

- Flacon rechargeable 1L inclus. Peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'en extérieur, à proximité des entrées des bâtiments ou des lieux de passage.
- Autonome et stable : repose directement sur sol avec une base de 250 x 250 mm.
- Commande de distribution mécanique, actionnée au pied.

Les + produits :

- Produit 100 % recyclable
- Conception et fabrication anti-vandalisme



310.0215

169,00 € H.T.

Lingettes désinfectantes **SANILIFE**

Bactéricide EN 1040/EN 13727/EN 1276 - Fongicide EN 13624 - Virucide EN 14476

Les lingettes **SANILIFE**, pour les mains ou pour les surfaces, permettent d'éliminer 99,9% des bactéries. Elles assainissent les mains et désinfectent les surfaces. Nettoie et désinfecte toutes surfaces hors contact alimentaire. Dimension d'une lingette : 150 x 180 mm.

Ne laisse aucune trace de substance biocide après application.

Virucide : temps de contact 2 min à 97%.

Utilisation :

Utiliser la lingette directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 15 minutes, rincer si nécessaire (en milieu alimentaire le rinçage est obligatoire). Lingette à usage unique.

Composition :

Chlorure de benzalkonium, sorbate de potassium, benzoate de sodium, chlorure de didécylmethylammonium, propylène glycol, glycérine, vitamine A, extrait de fleur de camomille, decyl glucoside.

ANTIBACTÉRIEN

FONGICIDE

ANTIVIRUS

Référence	Quantité		Prix € H.T.
310.0187	50	Disponible à la vente uniquement par multiple de 24 pcs pour le distributeur	4,85
310.0188	100	Disponible à la vente uniquement par multiple de 12 pcs pour le distributeur	6,65



Outil multifonction sans contact

- Conçu pour éviter de toucher les surfaces partagées
- Permet d'ouvrir des portes, appuyer sur des boutons, commander... en évitant les bactéries
- Possibilité de personnaliser avec marquage laser de votre logo
- Alliage de zinc avec plaquage laiton anti-bactérien
- Décapsuleur intégré



ANTIBACTÉRIEN



100094

3,40 € H.T.

Spray 3 en 1 : Désinfectant - Détergent - Nettoyant **SANILIFE**

Bactéricide : EN 1276/EN 13697 - Fongicide/Levuricide : EN 1650/EN 13697 - Virucide EN 14476

Désinfectant **SANILIFE** pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier urbains (bancs, rampes, poubelles...). Neutralise les mauvaises odeurs. Également efficace pour désinfecter les espaces publics. Sur tous types de sols et de surfaces lavables (sols, murs, toilettes...) en collectivité, bureaux, industries, CHR (Café, hôtels, restaurants), milieux hospitaliers et médicaux (zones non sensibles).
Contact alimentaire : Après rinçage ou SÉCHAGE complet

Utilisation : Solution prêt-à-l'emploi

- Convient usage par voie aérienne ou application directe.
- Appliquer, pulvériser ou nébuliser la solution sur les surfaces à traiter.
- Laisser agir de 5 (virucide) à 15 minutes (bactéricide/levuricide).

Composition :

Agents de surface non ioniques : 1 à 4% Agents de surface cationiques : moins de 5% Parfum – Désinfectant.

Substances biocides actives :

- Chlorure de didecylmethylammonium (N° CAS 7173-51-5) à 4g/kg
- Alcool Ethylique (N° CAS 64-17-5) à 5.45 g/kg

**DÉSINFECTE ET NETTOIE
LES SURFACES SALES**



ANTIBACTÉRIEN

**FONGICIDE
LEVURICIDE**

ANTIVIRUS

Référence		Contenance		Prix € H.T.
310.0217	A	750 ml	flacon spray	7,50
310.0218	B	5 L	bidon	30,00

Désinfectant surface **SANILIFE**

Bactéricide EN 1040 - Fongicide/Levuricide EN 1650/EN 1275 - Virucide EN 14476

Désinfectant **SANILIFE** à base d'Acide Peracétique :

- Recommandé pour l'hygiène des bureaux, l'hôtellerie, la restauration, les locaux dans les milieux des industries cosmétiques, pharmaceutiques, automobiles, le BTP ainsi que dans les milieux alimentaires, métiers de bouche et laboratoires de transformation, et des espaces ouverts au public.
- Également, recommandé en industrie Agro-alimentaire. Adapté aux industries BIO et cosmétiques.

Uniquement pour usage professionnel.

Ne laisse aucune trace de substance biocide après application.

Virucide : temps de contact 30 sec (PAE), 5 min (concentrée).

Utilisation : Le spray 1 L est prêt à l'emploi. Le 5 L est concentré. Le dosage dépend du métier et de l'application et cela va dépendre des conditions de saleté et des surfaces à traiter. En situation extérieure, les collectivités vont utiliser 0,5 % alors que les industries utiliseront jusqu'à 3 %.

Composition :

Eau, acide acétique, substances actives biocides :

- Acide peracétique généré CAS n° 79-21-0 : 35% (m/m)
- Peroxyde d'hydrogène CAS n° 7722-84-1 : 23% (m/m)

**DÉSINFECTE
LES SURFACES PROPRES**



ANTIBACTÉRIEN

**FONGICIDE
LEVURICIDE**

ANTIVIRUS

Référence		Contenance		Prix € H.T.
310.0213	A	1 L	flacon spray	5,50
310.0214	B	5 L	bidon	27,00

CHANTIER | EXTÉRIEUR

S3 RÉSISTANT À L'EAU

MODÈLES # 10.38 et # 10.39 **SRC S3**

- Dessus : cuir et polyuréthane
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,61 kg (modèle bas) et 0,63 kg (modèle haut)

Modèle Bas

Référence	Taille
310.3800	37
310.3805	38
310.3810	39
310.3815	40
310.3820	41
310.3825	42
310.3830	43
310.3835	44
310.3840	45
310.3845	46
310.3850	47
310.3855	48
310.3860	49

Modèle Haut

Référence	Taille
310.3900	37
310.3905	38
310.3910	39
310.3915	40
310.3920	41
310.3925	42
310.3930	43
310.3935	44
310.3940	45
310.3945	46
310.3950	47
310.3955	48
310.3960	49



**ENCORE
PLUS LÉGÈRES**

32,60 € H.T.

34,30 € H.T.

MODÈLES # 10.29 et # 10.30 **SRC S3**

- Dessus : nubuck et polyuréthane
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir avec filet blanc
- Poids unitaire T.42 : 0,62 kg (modèle bas) et 0,65 kg (modèle haut)



Modèle Bas

Référence	Taille
310.2910	39
310.2915	40
310.2920	41
310.2925	42
310.2930	43
310.2935	44
310.2940	45

Modèle Haut

Référence	Taille
310.3010	39
310.3015	40
310.3020	41
310.3025	42
310.3030	43
310.3035	44
310.3040	45

76,90 € H.T.

78,70 € H.T.

MODÈLES # 10.31 **SRC S3**

- Dessus : daim et polyuréthane
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon brun et noir
- Poids unitaire T.42 : 0,67 kg



ÉTANCHE

**TRAVAUX LOURDS
EXTÉRIEURS**

80,40 € H.T.

Référence	Taille
310.3110	39
310.3115	40
310.3120	41
310.3125	42
310.3130	43
310.3135	44
310.3140	45

MODÈLES # 10.34 **SRC S3**

- Dessus : nubuck
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir et gris
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg



68,60 € H.T.

Référence	Taille
310.3410	39
310.3415	40
310.3420	41
310.3425	42
310.3430	43
310.3435	44
310.3440	45

INDUSTRIE | ATELIER

MODÈLES # 10.35, #10.36 et #10.37

S1P SRC

- Dessus : daim et maille
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg

Référence	Référence	Référence	Taille
310.3510	310.3610	310.3710	39
310.3515	310.3615	310.3715	40
310.3520	310.3620	310.3720	41
310.3525	310.3625	310.3725	42
310.3530	310.3630	310.3730	43
310.3535	310.3635	310.3735	44
310.3540	310.3640	310.3740	45



62,10 € H.T.

MODÈLES # 10.40

S1P SRC

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Lacets plats en nylon noir avec filet rouge
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg



NOUVEAUTÉS

Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

56,90 € H.T.

MODÈLES # 10.05 et # 10.09

S1P SRC

- Dessus : microfibres et mesh
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir avec filet rouge
- Poids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas) - 0,55 kg (modèle haut)



*Disponibles à partir de novembre 2021.

Modèle Bas

Référence	Taille
310.0500*	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545*	46
310.0550	47

76,90 € H.T.

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

78,70 € H.T.

MODÈLES # 10.28

S1P SRA

- Dessus : daim et polyuréthane
- Doublure intérieure : maille
- Coque en acier
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 : 0,62 kg



Référence	Taille
310.2810	39
310.2815	40
310.2820	41
310.2825	42
310.2830	43
310.2835	44
310.2840	45

31,30 € H.T.

MODÈLES # 10.32 et # 10.33

S1P SRC

- Dessus : daim et nylon
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : Polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir avec filet bleu
- Poids unitaire T.42 : 0,53 kg (modèle bas) et 0,58 kg (modèle haut)



Modèle Bas

Référence	Taille
310.3210	39
310.3215	40
310.3220	41
310.3225	42
310.3230	43
310.3235	44
310.3240	45

65,00 € H.T.

Modèle Haut

Référence	Taille
310.3310	39
310.3315	40
310.3320	41
310.3325	42
310.3330	43
310.3335	44
310.3340	45

66,80 € H.T.

Casque de soudeur

- Réglage automatique du clair vers le sombre
- Plus de changement de piles grâce aux cellules photovoltaïques
- Réglage de la sensibilité et du temps avant éclaircissement par potentiomètre
- Réponse très rapide même en cas de pointage
- Casque réglable
- Protection optimale du cou



DONNÉES TECHNIQUES

Temps de réponse :	1/25.000 s
	0,6 seconde (sombre au clair)
Champ de vision :	98 x 40 mm (3.7/8" x 1.5/8")
Dimension du filtre :	110 x 90 x 9 mm (4.3/8" x 3.1/2" x 0.35")
Alimentation :	Piles lithium + cellules photovoltaïques
Protection UV / IR :	Selon EN169 / jusqu'à DIN 16
Teinte variable :	Réglable selon DIN 9-13
	Réglage standard : DIN 3 (4)
Température de fonctionnement :	-5°C à +55°C
Température de stockage :	-20°C à +70°C

DECE
0.33 € H.T.
montant total
125,30 € H.T.

310.0180

125,30 € H.T.

Boîtes de 12 paires de gants microfibres

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane



Blancs

Référence	Taille
310.0320	11

18,20 € H.T.

Noirs

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11



18,20 € H.T.

Boîtes de 100 gants en nitrile

NOUVEAUTÉS



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

27,90 € H.T.

Protections auditives avec tige et cordon

- Selon CE / EN 352-2
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot
- Atténuation acoustique : 33dB



20 pcs.

985.7055
11,60 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130	■	19 dB	7,25
310.0131	■	25 dB	8,00

Bonnet

- Tissu : 100% acrylique



1020
10,90 € H.T.

T-shirts

- Tissu : 100% coton

Référence	Taille
985.0820	S
985.0821	M
985.0822	L
985.0823	XL
985.0824	XXL



18,90 € H.T.

NOUVELLE GAMME DE VÊTEMENTS

Casquette

- Tissu : 100% coton



1003
10,90 € H.T.

Polos à manches courtes

- Tissu : 230 g/m² - 100% coton

Référence	Taille
985.0760	M
985.0761	L
985.0762	XL
985.0763	XXL



29,90 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Tissu : 80% coton - 20% polyester

Référence	Taille
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL



69,50 € H.T.

Bodywarmers

- Tissu : 100% polyester



Référence	Taille
100450	M
100451	L
100452	XL
100453	XXL

54,90 € H.T.

Shorts de travail

- Tissu : 270 g / m² - 65% polyester - 35% coton

Référence	Taille
100493	38
100494	40
100495	42
100496	44
100497	46
100498	48



32,80 € H.T.

Pantalons de travail

- Tissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton

Référence	Taille
100481	38
100482	40
100483	42
100484	44
100485	46
100486	48



39,80 € H.T.

Salopettes de travail

- Tissu : 270 g / m² - 65% polyester - 35% coton

Référence	Taille
985.0690	38
985.0691	40
985.0692	42
985.0693	44
985.0694	46
985.0695	48



49,90 € H.T.

LES BONNES AFFAIRES



Blousons

- Tissu : 100% Polyester nylon

Référence	Taille
100361	M
100362	L
100364	XXL



39,90 € H.T.

Vestes coupe-vent

Référence	Taille
985.0680	M
985.0681	L
985.0682	XL



34,90 € H.T.

Parkas rouges

- Tissu : 100% Polyester Oxford



Référence	Taille
100371	M
100372	L
100373	XL

49,90 € H.T.

Polo rouge manches courtes

- Tissu : 180 g/m² - 100% coton

Référence	Taille
100304	XL



21,90 € H.T.

Bodywarmers

- Tissu : 100% polyester

Référence	Taille
100451-D2	L
100452-D2	XL



24,90 € H.T.

**PROTECTION
& DÉSINFECTION**

**EPI
& TEXTILE**

**PRODUITS
DÉRIVÉS**

Camion de transport avec 6 voitures pour enfants

- Camion de transport roulant contenant 6 voitures
- Poignée de transport rabattable intégrée au toit du camion



NOUVEAUTÉ

7 pcs.

100095

17,50 € H.T.

Kit de construction 4x4 pour enfants

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes
- 2 piles 1,5 V AA (non incluses)



NOUVEAUTÉ

36 pcs.

100096

22,50 € H.T.

Etabli d'atelier pour enfants

- Etabli complet comprenant visseuse, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Divers compartiments de rangement
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes



NOUVEAUTÉ

78 pcs.

100084

46,50 € H.T.

Coffret d'outils pour enfants

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes



21 pcs.

100091

16,50 € H.T.

Caisse à outils pour enfants

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes



20 pcs.

100093

16,50 € H.T.

Calendrier coffret de l'Avent*

- Recomposez jour après jour votre coffret de l'Avent accompagné d'une lampe



NOUVEAUTÉ

50 pcs.

1/4"

UN CADEAU QUE SAURONT APPRÉCIER TOUS LES PASSIONNÉS D'OUTILLAGE

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 59,91 € H.T.

999.8887

59,90 € H.T.

*Édition limitée. Jusqu'à épuisement des stocks.

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût

DESIGN RÉTRO-INDUSTRIEL



Table fût

éco-part. 1,05 € H.T.
montant total 200,05 € H.T.

100140

199,00 € H.T.

Tabouret à l'unité

éco-part. 0,20 € H.T.
montant total 75,20 € H.T.

100141

75,00 € H.T.

100140-A1

479,00 € H.T.



Modules pour caisses **S** **M**



Module de serrage, 78 pièces 1/4" 1/2"

716.0078

215,00
€ H.T.



Module de vissage et pinces, 26 pièces

716.0028

DEEE 0,05 € H.T.
montant total 138,05 € H.T.

138,00
€ H.T.



Module de coupe et martellerie, 10 pièces

716.0010

98,70
€ H.T.




Module d'outillage électrique, 11 pièces

716.0011

DEEE 0,05 € H.T.
montant total 159,05 € H.T.

159,00
€ H.T.



Module vide


716.0001

34,80
€ H.T.

Capacité par boîte **S** : 2 modules - **M** : 5 modules - **L** : 5 modules

Retrouvez notre gamme **S** **M** en page 2

KS TOOLS **REDÉCOUVREZ NOTRE SITE**



+ de **20 000** références

Toutes les infos techniques

www.kstools.fr



www.kstools.fr



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



KSToolsFrance

KS TOOLS®, ERGOTORQUE®, ERGOTORQUEprécision® sont des marques déposées par la société KS Tools SAS. PHILLIPS®, Triwing®, Torq Set®, Torque®, MORTORQ® sont des marques déposées par la Phillips Screw Co. TORX®, Tamper TORX® sont des marques déposées par Camcar/TeXtron, Texas. XZN® est la marque déposée par Bauer-Schulte. POZIDRIV® est la marque déposée par European Industrial Services. Photos et documents non contractuels. Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS. Prix hors taxe conseillés, réservés aux professionnels. Offres établies selon nos conditions générales de ventes. KS Tools - RC B 411 276 017 // Photos : Krefft GmbH / Denis Merck (Studio photo intégré) //



Eco-participation relative à l'article L.541-10-6 du code de l'environnement. Cette contribution financière est intégralement reversée à un éco-organisme agréé par l'Etat dans le but de financer le recyclage d'éléments d'ameublement et de contribuer à la sauvegarde de l'environnement. KS Tools est adhérent à l'organisme VALDELIA.



Eco-participation DEEE (directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cette contribution financière est intégralement reversée à un éco-organisme agréé par l'Etat dans le but de financer le recyclage de ces produits. KS Tools est adhérent à l'organisme ECOSYSTEM qui a pour vocation l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

